

 **BIEBER**[®]

BOIS

ALU

MIXTE



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, BAIES COULISSANTES & PORTES
depuis 1928

Pour menuisiers de talent



www.menuiseries-bieber.com



L'EMPREINTE FAMILIALE

LA PASSION DU MÉTIER, LE GOÛT DU BEAU.

Depuis 1928, les menuiseries Bieber poursuivent dans une profonde tradition familiale, la conception et la fabrication de fenêtres, baies coulissantes et portes. En bois, mixte et aluminium, elle développe ses produits au service des amoureux de la matière et des intérieurs soignés. L'intégralité des produits sont conçus et fabriqués en France, au cœur de nos deux usines de production en Alsace et en Aquitaine. Bieber compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs.



Des atouts pour menuisiers de talent.




INNOVATION

Gamme de menuiseries certifiée passive, fenêtre mixte bois aluminium à ferrage caché et à ouvrant et dormant sur le même plan, les produits Bieber ont toujours portés des innovations clés sur le marché. Cette empreinte riche d'une culture franco-germanique permet à nos professionnels d'accéder à un portefeuille de produits varié allant du marché de niche à la menuiserie standard.



DU VRAI SUR MESURE

Notre expérience depuis 1928 dans ce cœur de métier, nous permet de répondre aux exigences techniques associées à l'environnement du bâtiment. Châssis grandes dimensions, formes variées et composées, certifications bâtiments de France... notre catalogue de produits se compose à la mesure de votre imagination.



QUALITÉ DE FINITION

Nos produits disposent d'une qualité de finition soignée. Ils font l'objet d'un contrôle systématique avant livraison pour s'assurer de leurs conformités en tous points.



MISE EN ŒUVRE

Nos menuiseries sont aussi là pour faciliter votre quotidien en s'adaptant à l'organisation de votre service pose. Livrées montées ou démontées, avec ou sans vitrage... vous pouvez choisir le type de conditionnement de votre menuiserie.

Un trio de matières...

Pour menuisiers
de talent depuis
90 ans.

LA LIGNE **BOIS** INOVA



La fenêtre en bois d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Elle a évolué avec son temps, au rythme des exigences thermiques, acoustiques et des tendances design. Conserver l'authenticité de son bâtiment, tout en le modernisant est devenu un jeu d'enfant. Fenêtres Bâtiment de France ou certifiées passives, châssis spéciaux et baies grandes dimensions, la ligne de produits INOVA en bois est la gamme haute gamme, la plus large du marché.

LA LIGNE **ALU** ALUMINA



Bieber propose une gamme complète de fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes grande vision en Aluminium. Fabriquées en France en région Aquitaine, elle dispose des dernières avancées en termes de performances thermiques et offre un gain de lumière maximal.

LA LIGNE **MIXTE** DUOBA



Les menuiseries mixtes se composent du meilleur des deux matières ; à l'intérieur, elles offrent la chaleur et la noblesse du bois, à l'extérieur le design et la facilité d'entretien de l'aluminium. Bien plus qu'une menuiserie design, le mixte bois Aluminium est surtout la solution disposant des meilleures performances thermiques du marché.

INOVA® STANDARD

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes



Épaisseur de vitrage de 24 à 54 mm.
Double ou triple vitrage

Intercalaire noir Warm Edge.



2 joints d'étanchéité sur vantail
en option sur dormant 58 mm.

Rejet d'eau alu teintes :
naturel, champagne, blanc, bronze.

Modèle présenté :
Vitrage triple standard 4FE-16-4-16-4FE
(compatible sur les profilés de 78 mm)

INOVA® MF

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes



Épaisseur de vitrage de 24 à 54 mm
Double ou triple vitrage.

Traitement bois de bout
pour une meilleure durabilité.

Standard Pin sylvestre massif
3 plis FSC.

Intercalaire noir Warm Edge.



Finition "Bâtiments de France" :
- Rejet d'eau filant à l'ancienne.
- Nez rejet d'eau sur vantail.
- Doucine moulurée.

Joint de feuillure pour une étanchéité parfaite. Option double-joint.

Large panel de traverses pour
s'adapter à tous types de pose.

Modèle présenté :
Double vitrage
6-20-4FE de base
(sauf sur profilé de 58 mm)

STYLE : REJETS D'EAU ET PARECLOSES

NEUF ET RÉNOVATION



Rejet d'eau aluminium
Profilé standard



Rejet d'eau bois cache aluminium
CB1



Rejet d'eau bois cache aluminium
CB2 mouluré



Rejet d'eau tout bois
MF - Monument de France



Rejet d'eau alu avec bavette
type Suisse
Profilé standard



Pareclose
Moulurée



Pareclose
Standard

TRAITEMENT DU BOIS

28

FINITIONS

DISPONIBLES



Impression seule
Traitement IFH uniquement
Protection provisoire.
Finition à prévoir.



Impression huilée ou lasurée



Impression peinte ou RAL

ESSENCES DE BOIS



Pin



Bois exotique



Mélèze



Chêne

ÉPAISSEURS DES OUVRANTS

58
mm

68
mm

78
mm

88
mm



ENTRETIEN
RÉDUIT

ALUMINA® ABSOLU

Baies coulissantes



DÉLAIS EXPRESS :
Livraison dès 3 semaines*

*3 semaines pour le blanc et
6 semaines pour le reste des teintes.

Limites dimensionnelles

Jusqu'à 2700 mm de haut, 4000 mm de large, 150 kg/vantail.
Large choix de mises en œuvre.
Coupe d'onglet en dormant de 70/120/140/160 mm.

Acoustique

Rw (C;Ctr) = 30 (-2;-1) dB (2 Vtx L 1450 x H 1480,
double vitrage : 28 mm - 4/20/4).

Configurations

Coulissant 2 et 3 rails jusqu'à 6 vantaux.
Galandage monorail et bi-rail jusqu'à 4 vantaux.

Options

Bicoloration - Bouclier thermique - Capot vertical de finition
Pack rail et galet inox.
5 poignées au choix.
Jusqu'à 4 points de fermetures.

DIMENSIONS
jusqu'à 4000 mm de large
et 2700 mm de haut.

ALUMINA® ALLYNE

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes



Double vitrage de 28 ou triple vitrage de 32 mm
(maxi 32 mm pour Allyne).

Dormants pour le neuf et la rénovation.

Isolation thermique et étanchéité optimale.

15%
DE LUMINOSITÉ EN +

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ÉPROUVÉ

Le système de gâche en forme de champignon retarde toute tentative d'effraction. Un verrou à ouverture levier placé sur le vantail semi-fixe permet un fonctionnement simple et sans effort.



DUOBA® STANDARD

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes



Dormant bois.
Batte centrale extérieure aluminium.
Ferrage - Axe tridimensionnel et symétrique.

Double vitrage :
Épaisseur de 24 à 36 mm.
Triple vitrage :
épaisseur de 37 à 68 mm.

Intercalaire noir Warm Edge.



Coupe d'onglet à 45°,
assemblée mécaniquement
(possibilité d'assemblage soudé en option).

Multi-joints sur ouvrant pour plus d'étanchéité.

Ce qui fait tout la différence :
Rejet d'eau en alu intégré au profil.

STYLES DISPONIBLES

NEUF ET RÉNOVATION



Pareclose Standard de série
Finition classique



Pareclose Rector en option
Finition architecturale



Finition Uniplan : un ouvrant et un dormant sur le même plan en intérieur comme en extérieur.

ÉPAISSEURS DES OUVRANTS

58 mm

68 mm

78 mm

88 mm



ENTRETIEN RÉDUIT

BIEBER

BOIS

ALU

MIXTE

Pour menuisiers de talent



NOS UNITÉS DE PRODUCTION

BOIS ET MIXTE

+33 3 88 00 97 97
93, rue Principale,
67430 Waldhambach, France

www.menuiseries-bieber.com

ALUMINIUM

+33 5 57 43 58 36
Z.I. La Garosse - B.P. 48, 33240
Saint-André-de-Cubzac, France