

PORTES D'ENTRÉE **ALU – PVC – BOIS** **MIXTE**

www.fmsgroupe.fr



ensemble faisons mieux





NOTRE PHILOSOPHIE

Depuis la création de la première société du groupe en 1994, ma volonté a été d'insuffler à mes collaborateurs un esprit d'équipe très fort que m'a inculqué ma passion du handball. J'ai toujours privilégié la performance par rapport à l'exploit dans le sport comme dans l'entreprise.

La performance, c'est la répétition de bonnes ou très bonnes prestations !

Dans l'entreprise c'est la même chose, un résultat ponctuellement inespéré ou inattendu peut relever de l'exploit, mais ne peut en aucun cas s'inscrire dans un développement sain et durable.

Il faut toujours garder à l'esprit que le développement d'une entreprise est un marathon et non pas un 100m !

Le groupe FMS peut aujourd'hui s'appuyer sur une équipe d'encadrement engagée et motivée qui contribue à relayer ce message et cet état d'esprit.


Cet état d'esprit nous permet de faire face aux nombreux défis quotidiens que nous proposent nos fournisseurs et nos clients. Il permet également à chaque collaborateur de s'épanouir et de s'investir dans la société.

J'ai la conviction que ces valeurs sont les meilleures fondations qui nous permettent aujourd'hui de proposer des services et des produits de très haute qualité.

Les 350 collaborateurs du groupe FMS sont tous habités par la même philosophie que nous partageons depuis 1994 :

ensemble faisons mieux

Olivier Schoch
Gérant



SOMMAIRE

6 Comment choisir ?

10 Modèles Panneaux

- 10 Panneaux Portes Pleines
- 14 Panneaux Portes Pleines Tradition

- 16 Panneaux Portes Semi-Vitrées
- 21 Décors Portes Semi-Vitrées

- 26 Panneaux Portes Semi Vitrées Tradition
- 28 Décors Portes Semi Vitrées Tradition

- 32 Panneaux Portes Semi Vitrées Bois tradition
- 34 Panneaux Portes Semi Vitrées composition

- 36 Panneaux Portes Vitrées

- 44 Panneaux WA
- 46 Panneaux BV

- 48 Projetez-vous !

- 86 Références décors Portes Semi Vitrées

50 Cahier technique

52 Infos en quelques étapes

56 Options

- 56 Panneaux en feuillure et affleurant
- 57 Composition vitrage
- 58 Décors sur vitre
- 59 Enjoliveurs

60 Matériaux

- 60 PVC
- 62 Couleurs et revêtement PVC

- 66 ALU
- 71 Couleurs et revêtement PVC

- 72 BOIS
- 76 Capotage ALU
- 78 Essences Bois & Lasures

80 Accessoires

- 80 Serrures de sécurité
- 81 Paumelles
- 82 Poignées tirage
- 84 Poignées béquilles
- 86 Tableau références décors vitrages



UN SAVOIR-FAIRE **ARTISANAL**
& UNE EFFICACITÉ **INDUSTRIELLE**

30


ANNÉES D'EXPERTISES

330

COLLABORATEURS

7

AGENCES





3

SITES DE PRODUCTION

3000

PROJETS PAR AN

25

ÉQUIPES DE POSE



**POUR UN RÉSULTAT À LA
MESURE DE VOS ATTENTES.**

www.fmsgroupe.fr | 03

LES 3 BONNES RAISONS

DE CHOISIR **FMS GROUPE**



Depuis 1994, nous vous accompagnons dans vos projets de construction et de rénovation, en vous offrant notre soutien et notre expertise. Notre priorité est de vous fournir des produits de haute qualité et d'une grande durabilité. Chez FMS Groupe, nous comprenons que vos aspirations essentielles sont de protéger votre famille, de préserver l'environnement et de vous sentir bien en toutes circonstances.

Pour répondre à vos attentes, nous avons réuni une équipe d'experts engagés au sein de FMS Groupe. De la conception à la pose, nous vous offrons une solution complète et intégrée, assurant ainsi le succès de vos projets et votre entière satisfaction.

1^{ÈRE} RAISON

L'ÉTUDE DE VOTRE PROJET PAR NOTRE R&D.

Chez FMS Groupe, votre projet mérite une attention particulière. Notre département de Recherche et Développement étudie chaque détail pour vous offrir des solutions sur mesure, innovantes et parfaitement adaptées à vos besoins. En choisissant FMS, vous bénéficiez d'une expertise technique qui fait la différence, assurant la réussite de votre projet, de sa conception à sa réalisation. Avec FMS, votre vision prend vie grâce à notre savoir-faire en R&D.



2^{ÈME} RAISON

LA FABRICATION DE VOS MENUISERIES.

FMS Groupe s'engage à vous offrir des menuiseries alliant performance et durabilité. Grâce à notre expertise et à l'utilisation de matériaux de première qualité, nous fabriquons des produits qui répondent aux normes les plus strictes en termes d'isolation, de sécurité et de design. En choisissant FMS, vous optez pour des menuiseries robustes, esthétiques et conçues pour durer. Transformez votre habitat avec des solutions sur mesure qui allient performance et élégance.



3^{ÈME} RAISON

LA POSE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES FMS.



Chez FMS, la qualité ne s'arrête pas à la fabrication. Nos équipes internes, composées de professionnels expérimentés, s'occupent de la pose de vos menuiseries avec un soin méticuleux. En choisissant FMS Groupe, vous bénéficiez d'un service complet, du début à la fin, avec l'assurance que chaque installation est réalisée selon les normes les plus strictes. Votre satisfaction est notre priorité, et notre équipe FMS veille à ce que chaque projet soit une réussite, jusque dans les moindres détails.



**FMS Groupe est une société
LABÉLLISÉE
"ALSACE EXCELLENCE".**

**C'est une « démarche qui distingue
les entreprises les plus performantes
d'Alsace, s'appuyant sur un référentiel
qui rend l'excellence « vérifiable »**

PORTE PLEINE, SEMI-VITRÉE, VITRÉE


COMMENT CHOISIR ?

La porte d'entrée est la première impression de votre maison :

Elle allie esthétique, sécurité et isolation.

Chez FMS, nous vous proposons trois grandes catégories pour répondre à vos besoins et envies (disponible en ALU, BOIS, PVC et MIXTE) :

PORTE PLEINE



PORTE SEMI-VITRÉE



PORTE VITRÉE



LES BONNES QUESTIONS À SE POSER !

QUEL DESIGN VOUS RESSEMBLE ?

Moderne et épuré, élégant et classique, ou audacieusement contemporain ?

LUMIÈRE NATURELLE OU COCON INTIMISTE ?

Porte vitrée pour une entrée baignée de clarté, pleine pour une atmosphère feutrée.

UN CONFORT OPTIMAL ?

Une bonne isolation thermique et acoustique pour une maison agréable toute l'année.

QUELLE HARMONIE AVEC VOTRE FAÇADE ?

Matériaux, couleurs et finitions transforment votre entrée en véritable atout déco.

LES 3 IDÉES FAUSSES À ÉVITER

SUR LES PORTES D'ENTRÉE FMS.

1. LES PORTES VITRÉES SONT BIEN MOINS SÉCURISANTES !

FAUX,
avec
les portes FMS...



Tous nos vitrages sont équipés d'un film retardateur testé et homologué pour résister à des impacts répétés. De plus, nos vitrages SECURIT (VSG) ou trempés (ESG) offrent une protection efficace contre les intrusions.

2. LES PORTES VITRÉES ET SEMI VITRÉES NE SONT PAS ISOLANTES !

ABSOLUMENT PAS,
avec
la technicité FMS...



L'isolation thermique et la protection à la chaleur sont optimales grâce à notre double ou triple vitrage avec gaz inerte. Nos vitrages atteignent une performance thermique exceptionnelle : $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ et une isolation globale jusqu'à $U_d = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$, tout en limitant efficacement même en période de forte chaleur.

3. JE NE PEUX PAS COMBINER PORTE PLEINE ET LUMINOSITÉ !

SI C'EST POSSIBLE,
avec
les solutions FMS...



Si la configuration de votre entrée le permet, nous pouvons vous proposer un vitrage fixe ou un ouvrant latéral. Cette solution vous permettra de profiter de la lumière naturelle tout en préservant l'intégrité de votre porte d'entrée pleine.



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

PARCE QUE NOS PRODUITS FONT **LA DIFFÉRENCE !**

MATÉRIAUX SUR MESURE

Trouvez la porte d'entrée qui vous ressemble,
Alu, Bois, Pvc ou Mixtes !

DESIGN SUR 2 FACES EN STANDARD

Offrez également à votre intérieur
un design exceptionnel et personnalisé !


DÉCORS EN INSERT OU EN APPLIQUE

Transformez votre porte en une véritable œuvre d'art
et rendez-la unique !

VITRAGES PERFORMANTS ET SÉCURISANTS

Optez pour un design ouvert sur l'extérieur
tout en bénéficiant d'une isolation thermique
et d'une sécurité optimales !

*Retrouvez le cahier technique page 50.



OFFRE COULEURS INCOMPARABLE

Mettez du “pigment” à vos projets, et profitez des nombreuses solutions de couleurs, de plaxages, lasures, et autres !

POIGNÉE DESIGN

Redéfinissez l'élégance avec un large choix de poignées de porte au design raffiné !
Options d'éclairage par LED possibles.

SÉCURITÉ ET QUINCAILLERIE RENFORCÉES

Misez sur de nouvelles technologies de trois à cinq points motorisés, en automatique par biométrie et autres solutions connectées.
Nombreuses options de paumelles .

ISOLATION PERFORMANTE

Exigez l'excellence, isolation thermique et performance optimales !

PORTES PLEINES

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX :

PVC

ALU

BOIS

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure



Affleurant
(hors PVC)




Affleurant 2 faces
(hors PVC)

FINITIONS DISPONIBLES :



enjolveurs
alunox
en applique,
inox en insert.
Disponibles en
COLORI NOIR



Motifs fraisés
d'épaisseur
12 ou 20 mm




Revêtements
couleurs ou
en plaxage
platinium
uniquement
en PVC et côté
intérieur sur ALU.


Modèle présenté : FM_PFE 29

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS _PORTES PLEINES



Panneau simple



Panneau avec
enjolveur Alunox
en applique



Réf.: **FM_PP 00**
Poignée: **KA1 2000**



Réf.: **FM_PPE 01**
Poignée: **KA1 2000**
Design: **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 02**
Poignée: **KA1N 1400**
Design: **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 04**
Poignée: **PS 2000**
Design: **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 06**
Poignée: **KA1N 195 x 1400**
Design: **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 07**
Poignée: **KA1 800**
Design: **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 08**
Poignée: **P10 1600**
Design: **enjolveur ALUNOX**




Réf.: **FM_PPE 09**
Poignée: **KA1 1200**
Design: **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 10**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjolveur ALUNOX**




Réf.: **FM_PPE 11**
Poignée: **Q10 1600**
Design: **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 18**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjolveur ALUNOX**


DÉCORS _PORTES PLEINES



PVC

ALU

Panneau avec
enjolveur Alunox
en applique



ALU

BOIS

Panneau fraisé :
d'épaisseur 12 ou 20mm



Réf.: **FM_PPE 19**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 20**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 21**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 22**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 23**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 24**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 17**
Poignée : **Q10 1600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PF 01**
Poignée : **Q10 1600**




Réf.: **FM_PF 16**
Poignée : **Q10 1600**



Réf.: **FM_PF 28**
Poignée : **KA1N 200 x 200**



Réf.: **FM_PF 29**
Poignée : **KAT 2000**




Réf.: **FM_PF 30**
Poignée : **Q10 1600**




Réf.: **FM_PF 31**
Poignée : **P10 600**

DÉCORS _PORTES PLEINES



Panneau fraisé :
d'épaisseur 12 ou 20mm




Panneau fraisé
d'épaisseur 12 ou 20mm
avec insert
enjolveur inox



Réf.: **FM_PF 12**
Poignée: **P10 600**



Réf.: **FM_PF 14**
Poignée: **KA1 1200**



Réf.: **FM_PF 18**
Poignée: **P10 600**



FM_PFE 01
Poignée: **KA1 2000**
Design: **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 28**
Poignée: **KA1N 185 x1400**
Design: **enjolveur INOX**



FM_PFE 29
Poignée: **Q10 1600**
Design: **enjolveur INOX**



FM_PFE12
Poignée: **P10 1600**
Design: **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 14**
Poignée: **P1500**
Design: **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 18**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 30**
Poignée: **P10 1600**
Design: **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 31**
Poignée: **KA1 2000**
Design: **enjolveur INOX**



PORTES PLEINES TRADITION

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure




Affleurant




Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :




Moulure
collée




Cassette
Alu

DÉCORS _PORTES PLEINES



Coupe de panneau
avec moulure en
applique.



Panneau avec
moulure et
cassette en applique.



Réf.: **FM_PPT10**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT20**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 30**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 40**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 50**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 60**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 11**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 21**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 31**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 41**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 51**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 61**
Poignée: **NEW YORK**

PORTES

SEMI-VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :

PVC

ALU

BOIS

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure



Affleurant
(hors PVC)




Affleurant 2 faces
(hors PVC)

FINITIONS DISPONIBLES :



Enjoliveurs
alunox en
insert ou
en surface



Motifs fraisés




Décors
sur vitrage




Revêtements
couleurs ou
en plaxage
platinium
uniquement
en PVC et côté
intérieur sur ALU.

Modèle présenté : FM_PVE 01

DÉCORS _SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau
simple semi-vitré.



Coupe de panneau
semi-vitré avec
enjolveur Alunox
en applique.



Réf.: **FM_PV 01**
Poignée : **KA1 800**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 02**
Poignée : **KA1N 185x1400**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 03**
Poignée : **Q10 1400**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 04**
Poignée : **P1500**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 05**
Poignée : **KA1 1200**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 23**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 24**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 01**
Poignée : **KA1 800**
Design : **enjolveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 02**
Poignée : **KA1 185 x 1400**
Design : **enjolveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 03**
Poignée : **Q10 1600**
Design : **enjolveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**

DÉCORS _SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau
semi-vitré avec
enjolveur Alunox
en applique.



Réf.: **FM_PVE 04**
Poignée: **PS 1800**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 05**
Poignée: **KA1 800**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 06**
Poignée: **KA1 1200**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 07**
Poignée: **KA1N 185 x 1400**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 08**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 09**
Poignée: **KA1 1600**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 10**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 18**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 28**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 38**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 19**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjolveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**

DÉCORS _SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau
semi-vitré avec
enjoliveur Alunox
en applique.



Coupe de panneau
semi-vitré fraisé
12 ou 200mm.



Réf.: **FM_PVE 20**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 21**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 22**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 24**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 01**
Poignée: **KA1 2000**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 02**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 04**
Poignée: **KA1 800**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 05**
Poignée: **P10 1400**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PFV 06**
Poignée: **KA1 2000**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PFV 07**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **FMDEP**

DÉCORS _SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau
semi-vitré fraisé
12 ou 20mm.



Coupe de panneau
semi-vitré fraisé 12 ou
20mm avec insert
enjolveur inox.



Réf.: **FM_PFV 18**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 28**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 38**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 01**
Poignée : **P10 1400**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 02**
Poignée : **Q10 1400**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 04**
Poignée : **P10 1400**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 05**
Poignée : **KA1 1600**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 06**
Poignée : **P10 1400**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 07**
Poignée : **Q10 1400**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 18**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 28**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 38**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjolveur INOX**
Vitrage : **FMDEP**



DONNEZ VIE À VOTRE VITRE !

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES
SOLUTIONS DE DÉCORS FMS
SUR VITRE, ET METTEZ EN LUMIÈRE
VOTRE PORTE D'ENTRÉE.

Dans les pages suivantes, explorez nos décors
innovants et personnalisés pour sublimer vos vitrages.


*Retrouvez toutes les faisabilités de décors sur les panneaux
semi-vitrés page 86.

DÉCORS SUR VERRE.

Grâce à nos gammes de vitrages sablés en double vitrage, offrez à votre porte d'entrée une ouverture vers l'extérieur, avec des motifs transparents ou opaques selon vos envies.




Réf.: **VEGE 03**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **VEGE 03 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **SCUL 02**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **SCUL 02 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **VEGE 03**



Réf.: **FM_PVE 20**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **VEGE 03 ML**



Réf.: **FM_PFVE 02**
Poignée : **Q10 1400**
Design : **enjoliveur INOX**
Vitrage : **VEGE 03**



Réf.: **FMPVE_19**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **VEGE 03 ML**



Réf.: **FM_PVE 01**
Poignée : **KA1 800**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **SCUL 02 ML**




Réf.: **FM_PFV 18**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **SCUL 02 ML**




Réf.: **FM_PFV 28**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **SCUL 02**




Réf.: **FM_PV 38**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **SCUL 02**



Réf.: **VERT 03**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **VERT 03 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **N010 SX**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **N010 SX ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **FM_PV 01**
Poignée : **KA1 800**
Vitrage : **VERT 03**



Réf.: **FM_PVE 07**
Poignée : **KA1N 185 x 1400**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **VERT 03**



Réf.: **FM_PFVE 06**
Poignée : **P10 1400**
Design : **enjoliveur INOX**
Vitrage : **VERT 03 ML**



Réf.: **FM_PVE 21**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **VERT 03 ML**




Réf.: **FM_PVE 22**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **N010 SX**




Réf.: **FM_PVE 18**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **N010 SX ML**




Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **N010 SX ML**




Réf.: **MG 18**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **MG 18 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **MG 20**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **MG 20 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **FM_PVE 38**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **MG 18 ML**



Réf.: **FM_PFV 18**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **MG 18**



Réf.: **FM_PFV 28**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **MG 18**



Réf.: **FM_PFVE 28**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjoliveur INOX**
Vitrage : **MG 18**



Réf.: **FM_PVE 03**
Poignée : **Q10 1600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **MG 20**



Réf.: **FM_PVE 21**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **MG 20 ML**




Réf.: **FM_PVE 04**
Poignée : **PS 1800**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **MG 20 ML**

L'ART SUR VERRE.

Osez une touche
créative avec la
gamme artistes
en impression
direct sur verre.

Pas de
transparence.



Réf.: **AMOEU 07**
Impression
numérique sur verre
trempé.



Réf.: **AMOEU 13**
Impression
numérique sur verre
trempé.



Réf.: **AMOEU 14**
Impression
numérique sur
verre trempé.




Réf.: **AMOEU 20**
Impression
numérique sur verre
trempé.



Réf.: **FM_PVE 19**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **AMOEU 07**



Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **AMOEU 13**



Réf.: **FM_PFV 05**
Poignée : **P10 1400**
Vitrage : **AMOEU 13**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **AMOEU 07**



Réf.: **FM_PV 04**
Poignée : **P1500**
Vitrage : **AMOEU 14**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **AMOEU 20**



Réf.: **FM_PV 23**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **AMOEU 20**



Réf.: **FM_PVE 10**
Poignée : **P10 1400**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **AMOEU 14**



PORTES SEMI-VITRÉES

TRADITION

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure




Affleurant




Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :



Moulure
collée




Cassette
Alu




Décors
sur vitrage

DÉCORS _SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau
semi-vitré avec
moulure en applique.



Panneau semi-vitré
avec moulure et
cassette en applique.



Réf.: **FM_PVT 10**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 20**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 30**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 50**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 60**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 11**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 41**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**




Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**




Réf.: **FM_PVT 61**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**

LISERÉS SUR VERRE TRADI.

Les panneaux tradition vitrés FMS peuvent être soulignés par un liseré décoratif en finition transparente ou non. Ce liseré fin et élégant encadre parfaitement les vitrages sablés ou décor mat (ML), apportant une touche contemporaine à un design classique. Créant un effet de profondeur visuelle.



Réf.vitrage:
FIL50
Liseré transparent



Réf.vitrage:
FIL50 ML
Liseré non transparent



Réf.vitrage:
FIL15 R
Liseré transparent



Réf.vitrage:
FIL15 R ML
Liseré non transparent



Réf.vitrage:
DEP
Vitrage décor mat



Réf.vitrage:
STOP
Vitrage Stopsol



Réf.vitrage:
CLA
Vitrage clair



Réf: **FM_PVT 10**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 R**



Réf: **FM_PVT 10**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 ML**



Réf: **FM_PVT 11**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf: **FM_PVT 11**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 20**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL50 ML**



Réf.: **FM_PVT 30**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL50**



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL50 R**



Réf.: **FM_PVT 50**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL50 ML**



Réf.: **FM_PVT 60**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL50 R**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 41**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL15 R**




Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL15 R**




Réf.: **FM_PVT 61**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL45 ML**

DÉCORS TRADI. SUR VERRE

Grâce à nos gammes de vitrages sablés, offrez à votre porte d'entrée une ouverture vers l'extérieur, avec des motifs transparents ou opaques selon vos envies.



Réf.: **VTF2_013**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **VTF2_02**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **VTF1_013**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **VTF2_013**




Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **VTF2_02**



Réf.: **FM_PVT 41**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **VTF2_02**



Réf.: **FM_PVT 11**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **VTF1_013**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **VTF1_013**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **VTF1_013**



Réf.: **VTf1_02**
Impression
numérique avec
effet dépoli sans
transparence.



Réf.: **VTf1_04**
Impression
numérique avec
effet dépoli sans
transparence.



Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTf1_02**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTf1_02**



Réf.: **FM_PVT 61**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTf1_02**



Réf.: **FM_PVT 30**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTf1_02**



Réf.: **FM_PVT 20**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTf1_04**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTf1_04**



Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTf1_04**



Réf.: **FM_PVT 10**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTf1_04**



PORTES SEMI-VITRÉES

TRADITION BOIS


FMS REDONNE VIE À VOTRE HISTOIRE !

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES
SOLUTIONS DE DÉCORS
TRADITION METTEZ EN LUMIÈRE
VOTRE PORTE D'ENTRÉE.

NOS PORTES D'ENTRÉE RUSTIQUES PRÉSERVENT
L'AUTHENTICITÉ DES ÉDIFICES D'ÉPOQUE ET S'INTÈGRENT
PARFAITEMENT AUX RÉNOVATIONS PATRIMONIALES. MOULURES
DÉCORATIVES ET CORNICHES SOULIGNENT LEUR CARACTÈRE
HISTORIQUE. LA GAMME TRADITION, AUX LIGNES CLASSIQUES,
S'ADAPTE IDÉALEMENT AUX BÂTIS TRADITIONNELS.


*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS _PORTESBOIS



BOIS

Panneau simple



BOIS

Panneau avec
vitrage




Réf.: **H 03**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 04**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**




Réf.: **H 05**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 06**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 07**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**




Réf.: **H 9**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 10**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 11**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 13**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 14**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 12**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



PORTES SEMI-VITRÉES

COMPOSITION

MIXER LES MATIÈRES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :



DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure


FINITIONS DISPONIBLES :




Décors
sur vitrage



Moulure
collée



Revêtements
couleurs ou
en plaxage
texturé



Isolant plein

Porte d'entrée pleine, semi-vitrée ou vitrée, avec ou sans décorations. Personnalisez votre porte en jouant avec les matières et les vitrages : remplissages en PVC ou HPL, épaisseurs au choix (24, 36 ou 48 mm), et diverses options de décors. Créez une entrée à votre image !

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



Réf.: **TS 01**



Réf.: **TS 13**



Réf.: **TS 03**



Réf.: **TS 14**



Réf.: **TS 09**



Réf.: **TS 11**



Réf.: **TS 15**




Réf.: **TS 18**



Réf.: **TS 07**



Réf.: **TS 08**



Réf.: **TS 12**



Réf.: **TS 16**



Réf.: **TS 02**



Réf.: **TS 04**

PORTES VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :



DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :




FINITIONS DISPONIBLES :



*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS _VITRÉES



Coupe de panneau
triple vitrage protect
satin sur verre avec
motif transparent.



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **VEGE 02**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 03**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **SCUL 02**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **VERT 03**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 05**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 01**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT




Réf.: **HORI 02**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT




Réf.: **HORI 05**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT

DÉCORS _VITRÉES



Coupe de panneau
triple vitrage protect
satin sur verre avec
motif non transparent.



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **VEGE 02 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /**
ACIDE NON TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 03 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /**
ACIDE NON TRANSPARENT



Réf.: **SCUL 02 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /**
ACIDE NON TRANSPARENT



Réf.: **VERT 03 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /**
ACIDE NON TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 05 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /**
ACIDE NON TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 01 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /**
ACIDE NON TRANSPARENT




Réf.: **HORI 02 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /**
ACIDE NON TRANSPARENT



Réf.: **HORI 05 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /**
ACIDE NON TRANSPARENT

DÉCORS _VITRÉES



Coupe de panneau triple vitrage protect satin sur verre avec motif transparent.



Vitrage protégé 44/6

**PRO
TECT**



Réf.: **PS 136**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **PS 138**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **PS 007**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **PS 311**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **PS 094**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **PS 124**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **PS 271**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **MG 01**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLÉ**
MOTIF EN TRANSPARENCE



Réf.: **MG 02**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLÉ**
MOTIF EN TRANSPARENCE




Réf.: **MG 13**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLÉ**
MOTIF EN TRANSPARENCE



Réf.: **MG 08**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLÉ**
MOTIF EN TRANSPARENCE

DÉCORS _VITRÉES



Coupe de panneau
vitré protect satin
sur verre avec **motif
non transparent.**



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **PS 136 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /
ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 138 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /
ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 007 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /
ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 311 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /
ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 094 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /
ACIDE NON TRANSPARENT**




Réf.: **PS 124 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /
ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 271 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ /
ACIDE NON TRANSPARENT**

DÉCORS _VITRÉES



Coupe de panneau
vitré protect satin
sur verre avec **motif
imprimé en noir.**



Vitrage protégé 44/6

PRINT



Réf.: **PP U007**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PP U138**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PP U002**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 311**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 004**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 006**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 270**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION NOIR**



Réf.: **PS 168**
Poignée : **STOCKHOLM**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION NUMÉRIQUE**



Réf.: **PIB 045**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION NUMÉRIQUE**




Réf.: **PIB 022**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION NUMÉRIQUE**




Réf.: **PPH 190**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN
IMPRESSION NUMÉRIQUE**

DÉCORS _VITRÉES




Coupe de panneau
vitré protect satin
sur verre avec **motif**
non transparent.



Impression en quadri



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **LP FACT08 NOYE**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION**
EN QUADRICHROMIE



Réf.: **LP WOODD 01**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION**
EN QUADRICHROMIE




Réf.: **FMS LPKUBYST NOAR**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION**
EN QUADRICHROMIE




Réf.: **LP CLAS02 ARDO**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION**
EN QUADRICHROMIE



Réf.: **LP URBY07 BETO**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION**
EN QUADRICHROMIE



Réf.: **AMBOR136 E2**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION**
EN QUADRICHROMIE



Réf.: **AMOEU 07**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION**
EN QUADRICHROMIE



Réf.: **AMOEU 20**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION**
EN QUADRICHROMIE



OSEZ MIXER

VOTRE PORTE !

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES
SOLUTIONS DE DÉCORS FMS
SUR PORTE D'ENTRÉE, ET MIXEZ
LES MATIÈRES !

Dans les pages suivantes, explorez nos décors
innovants et personnalisés pour sublimer votre
porte d'entrée..

NOUVEAUTÉ!

PORTES PLEINES SEMI VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



Affleurant



Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :



Dépoli
sablé
sur verre
avec motif
transparent



Dépoli sablé
sur verre
avec motif sans
transparence




Décors
sur vitrage




Revêtements
couleurs ou
en plaxage
texturé

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS


DÉCORS _PLEINS, S-VITRÉES




Coupe de panneau
avec moulure en
applique.



Réf.: **WA1_PPE00**
Poignée : **Q10**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM



Réf.: **WA1_PVE01**
Poignée : **PS 1800**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM



Réf.: **WA1_PVE06**
Poignée : **KA1**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM



Réf.: **WA1_PVE02**
Poignée : **KA1 1200**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM



Réf.: **WA1_PVE04**
Poignée : **KA1 1200**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM

NOUVEAUTÉ !

PORTES PLEINES SEMI VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure



Affleurant



Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :



Dépoli
sablé
sur verre
avec motif
transparent



Dépoli sablé
sur verre
avec motif sans
transparence




Décors
sur vitrage



Décors
bois vieilli

Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS


DÉCORS _PLEINS, S-VITRÉES



Coupe de panneau
avec insert bois
veilli en applique.
Possibilité d'avoir
2 faces..



Réf.: **BV2_PP00**
Poignée: **P45 800**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV2_PP01**
Poignée: **Q10**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV2_PVE 01**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **DÉPOLI ACID**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV2_PVE 06**
Poignée: **KA1 1000**
Vitrage: **DÉPOLI ACID**
Décor: **BOIS VIEILLI**


**Gamme
appartenant
à la catégorie
des panneaux
composites.
Détails
en page 34.**



Réf.: **BV1_PP00**
Poignée: **Z1**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV1_PVE01**
Poignée: **P1 INOX**
Vitrage: **DÉPOLI ACIDE**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV1_PP01**
Poignée: **P45 1600**
Décor: **BOIS VIEILLI**

PROJETEZ- VOUS !

_PORTES PLEINES





FM_PFE30



FM_PFE30





CAHIER TECHNIQUE

50 Cahier technique

52 Infos en quelques étapes

56 Options

- 56 Panneaux en feuillure et affleurant
- 57 Composition vitrage
- 58 Décors sur vitre
- 59 Enjoliveurs

60 Matériaux

- 60 PVC
- 62 Couleurs et revêtement PVC
- 66 ALU
- 71 Couleurs et revêtement PVC
- 72 BOIS
- 76 Capotage ALU
- 78 Essences Bois & Lasures

80 Accessoires

- 80 Serrures de sécurité
- 81 Paumelles
- 82 Poignées tirage
- 84 Poignées béquilles
- 86 Tableau références décors vitrages

EN QUELQUES ÉTAPES,



PORTE SIMPLE



AFFLEURANT



SEMI VITRÉE



*Retrouvez toutes les accessoires page 59

CHOISISSEZ VOTRE STYLE !



DÉCOR VITRAGE



DÉCOR PANNEAU



ACCESSOIRES



COULEUR & MATÉRIAU

ET RENDEZ,



STANDARD



IMPOSTE*



TIERCE*

VOTRE, ENTRÉE UNIQUE.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE :

STYLES, COULEURS, FORMES :
CRÉEZ UNE PORTE À VOTRE IMAGE !
CLASSIQUE, DESIGN OU CONTEMPORAIN,
LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES.

LUMIÈRE ET ÉLÉGANCE.
OPEZ POUR DES VITRAGES QUI
ILLUMINENT VOTRE INTÉRIEUR :
PORTES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT
VITRÉES, TIERCES ÉLÉGANTES...

FORMES ET COULEURS SUR MESURE
SIMPLE, DOUBLE VANTAIL, AVEC OU
SANS IMPOSTE, OU ENCORE
CINTRÉE...
COMPOSEZ LA PORTE QUI VOUS
CORRESPOND !



IMPOSTE & DOUBLE TIERCE*



CINTRAGE*

*Prenez contact avec votre commercial FMS pour les faisabilités techniques.

OPTION PORTE PLEINE & SEMI VITRÉE

PANNEAUX



FEUILLURE OU EN AFFLEURANT ?

FMS vous propose 2 finitions d'intégration de panneau rendant ainsi votre porte d'entrée unique.

PANNEAU EN FEUILLURE



Alliant tradition et performance, le panneau en feuillure séduit par son relief subtil et son élégance intemporelle. Son encastrement délicat dans le cadre joue avec la profondeur, offrant du caractère et une touche de sophistication.



PANNEAU EN AFFLEURANT



Offrez à votre entrée une allure contemporaine et raffinée avec un panneau en affleurant, la quintessence du style et de la perfection. Son intégration millimétrée dans le cadre crée une surface lisse, épurée et d'une élégance absolue. Plus qu'une porte, une véritable œuvre d'art architecturale qui sublime votre façade avec modernité.



1 face



2 faces




OPTION PORTE VITRÉE

COMPOSITION DES VITRAGES



SÉCURITÉ MAXIMALE SP510 ET TREMPÉ SANS COMPROMIS SUR LES PERFORMANCES THERMIQUES.

FMS vous propose une gamme de vitrages pour portes d'entrée, en version semi-vitrée ou entièrement vitrée.




VITRAGE À RESISTANCE EXTRÊME

- Vitrage extérieur de sécurité :
 - 44/2 (uniquement pour la gamme porte semi vitrée)
 - 44/6 ou trempé (uniquement pour la gamme porte vitrée)
- Protection aux rayonnements U.V. bloqué à 90%
- Couche bas-émissive pour protection thermique

Double vitrage 28mm/40mm pour panneau de 36mm/48mm
Coefficient d'isolation thermique pour sablé et print : $U_g = 1,1W/m^2K$.

Triple vitrage 66mm pour panneau de 75mm double face affleurant
Coefficient d'isolation thermique pour sablé et print : $U_g = 1,1W/m^2K$.



VITRAGE RETARDATEUR À L'EFFRACTION

Les vitres FMS résistent jusqu'à la perforation d'une bille de 4,1kg, lâchée 9 fois d'affilée à une hauteur de 9m (SP510 (44/6)).

En cas de bris de glace les films PVB* retiennent les fragements de verre en place.

Vitrage SP510 non perforé et classée NORME EN 356.

OPTION PORTE SEMI VITRÉE & VITRÉE

DÉCORS SUR VITRE



PANNEAUX TRANSPARENTS OU NON ?

FMS vous propose plusieurs finitions de décors sur vitrage, dépoli acid, sablé ou print.

MOTIF IMPRIMÉ	MOTIF EN COULEUR SANS TRANSPARENCE	MOTIF SATINÉ SANS TRANSPARENCE	MOTIF TRANSPARENT
IMPRESSION QUADRICHROMIE	IMPRESSION NUMERIQUE	TECHNIQUE SABLAGE	TECHNIQUE SABLAGE
EXEMPLE Réf.: AMOEU 20 	EXEMPLE Réf.: PPH190 	EXEMPLE Réf.: PS136 ML 	EXEMPLE Réf.: PS136 

TRANSMISSION LUMINEUSE DES PORTES SEMI VITRÉES ET VITRÉES

PANNEAU PRINT 100%
SANS TRANSPARENCE

PANNEAU PRINT
SANS TRANSPARENCE

**PANNEAUX SABLÉS
OU PRINT SUR DÉPOLI ACIDE**

PANNEAUX SABLÉS
AVEC TRANSPARENCE

- LUMINEUX

+ LUMINEUX

OPTION PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ENJOLIVEURS



FMS vous propose des enjoliveurs intérieurs et extérieurs design pour sublimer votre entrée. Découvrez les modèles Alunox et six exclusivités adaptées à votre panneau. Disponibles en inox, en applique ou en insert, avec finition brossée ou laquée personnalisable. Profitez aussi de notre expertise en plaxage. Disponible en ALUNOX (réf.:AX), Alu Ral Noir Sablé (réf.: ARNS) et en Inox (réf.:IX).

PANNEAUX SEMI VITRÉE & PLEINES POSE EN APPLIQUE


..NYP



..NYRG



..NYPRG




..RECT 430 : 430,6MM X 39,6MM H.



..LIGNE 431 : 430,6MM X 13MM H.



..ALPHA 280 :



2 MM

.. 12R : 3000MM X 12MM H.



.. 20R : 3000MM X 20MM H.



.. 40R : 3000MM X 40MM H.



.. 50R : 3000MM X 50MM H.



.. 70R : 3000MM X 70MM H.



.. 150R : 3000MM X 150MM H.




..NYBG



..PPX



..RPX



.. N010 SG :
2200MM

.. PVE 67 : 2200MM X 136MM H.



P.E PLEINES SEMI VITRÉE POSE EN AFFLEURANT

.. 01 112 : 112MM X 12MM H.



.. 01 240 : 240MM X 12MM H.



.. 01 475 : 464,5MM X 12MM H.



.. 01 600 : 600MM X 12MM H.



.. 01 838 : 837,7MM X 12MM H.




.. 01 1200 : 1199,6MM X 12MM H.



1MM

.. 12 R : 3000MM X 12MM H.



.. 20 R : 3000MM X 20MM H.



PORTE PVC PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ULTRA

PORTE D'ENTRÉE PVC



en
feuillure


Grâce à son seuil à pont thermique et à l'utilisation d'un acier haute performance, la porte d'entrée Ultra offre une isolation thermique inégalée et une robustesse exceptionnelle.

Conçue pour durer, la porte d'entrée Ultra allie qualité supérieure et sécurité renforcée, vous offrant une protection infaillible contre les intrusions. Avec l'Ultra, choisissez la tranquillité d'esprit et l'élégance durable pour votre entrée.




Les +++

- Protection optimale grâce à des normes élevées de qualité et de sécurité.
- Personnalisez votre espace avec une sélection variée de films décoratifs, parfaitement adaptés à votre style unique.
- Disponible en panneaux affleurants ou en feuillure pour une meilleure adaptation à votre environnement.
- Profil en 5 chambres pour une meilleure isolation thermique.
- Avec notre solution, alliez sécurité, esthétique et performance pour un intérieur qui dépasse vos attentes.



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT

93 MM



SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ FMS
EN BAS DE PORTE D'ENTRÉE



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



ISOLATION PHONIQUE

Isolation phonique $R_w = 30-35 \text{ dB}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 5 chambres / Ouvrant 5 chambres



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2

Serrure de sécurité de trois à cinq points

3 à 5 paumelles supportant 160kg



ÉPAISSEUR

Dormant 76 mm / Ouvrant 78 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

OPTION PVC PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

COULEURS & REVÊTEMENTS PVC

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE PVC


Bien plus qu'un simple accès, la porte d'entrée est un élément architectural clé qui donne du caractère à votre maison tout en s'harmonisant avec votre intérieur.

Nos décors COOL-COLORS allient esthétique et innovation, avec un traitement avancé qui réduit considérablement la température de surface et limite la déformation du profilé PVC, garantissant ainsi durabilité et élégance.


Les +++

La technique de bi-coloration FMS vous permet d'harmoniser vos menuiseries avec votre décoration intérieure tout en préservant l'identité de votre extérieur. Associez deux coloris différents pour l'intérieur et l'extérieur afin de créer une décoration entièrement personnalisée.

GAMME PLATINIUM




















GAMME CLASSIQUE




PLAXAGE EN BICOLORATION

PLAXAGE BICOLORATION
une solution élégante et pratique qui offre une grande flexibilité de design tout en améliorant l'esthétique et la valeur des bâtiments.
(en option).

GAMME COULEURS PLAXAGE UNIQUEMENT PORTE D'ENTRÉE PVC	CODE LOOK	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT	CORRESPON DANCE RAL
	D101	Noir Platinum	F4766062	GRIS	NOIR	9011
	D102	Anthracite Platinum	F4706003	GRIS	NOIR	7016
	D103	DB 703 Platinum	F4701014	GRIS	NOIR	DB 703
	D104	Basalte Platinum	F4706048	GRIS	NOIR	7012
	D105	Gris ombre Platinum	F4706065	BRUN	NOIR	7022
	D106	Quartz Platinum	F4706047	GRIS	NOIR	7039
	D107	Gris Clair Platinum	F4706066	BLANC	NOIR	7040
	D108	Blanc Platinum	F4706030	BLANC	BLANC	9016
	D110	Chêne clair Platinum	F4703001	BRUN	NOIR	1001
	D111	Chêne foncé Platinum	F4703004	BRUN	NOIR	8028
	D112	Chêne Ambre Platinum	F4709035	BRUN	NOIR	7006
	D113	Noyer Platinum	F4709036	BRUN	NOIR	8003
	D114	Noir marron Classique	F4365071	BRUN	NOIR	8022
	D115	Chêne doré Classique	F4362036 9.2178001-116700	OCRE	NOIR	8001
	D116	Noyer Classique	F4362075 9.2178007-116700	BRUN	NOIR	8007

GAMME BICOLORATION STANDARD		CODE LOOK	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU CORPS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT
	POUR L'EXTÉRIEUR	D101	Noir Platinum	F4766062	GRIS	NOIR
	POUR L'INTÉRIEUR	D111	Chêne foncé Platinum	F4703004	GRIS	NOIR
	POUR L'EXTÉRIEUR	D102	Anthracite Platinum	F4706003	GRIS	NOIR
	POUR L'INTÉRIEUR	D110	Chêne clair Platinum	F4703001	GRIS	NOIR
	POUR L'EXTÉRIEUR	D105	Gris ombre Platinum	F4706065	BRUN	NOIR
	POUR L'INTÉRIEUR	D110	Chêne clair Platinum	F4703001	BRUN	NOIR
	POUR L'EXTÉRIEUR	D103	DB 703 Platinum	F4701014	BLANC	NOIR
	POUR L'INTÉRIEUR	D108	Blanc Platinum	F4706030	BLANC	NOIR
GAMME BICOLORATION NON STANDARD		CODE LOOK	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU CORPS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT	
Possibilité de mixer tous les décors en intérieur ou extérieur		voir réf. décor	voir réf. décor	BLANC	NOIR	

COLORIS CORPS DU PROFILÉ

Coloris du profilé en décor 2 faces	Exemple de visuel	Disponible en gammes couleurs de plaxage se référer aux tableaux :	Coloris joint
BLANC		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir, blanc
OCRE		Gamme STD - Page 64	Noir
BRUN		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir
GRIS		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir

Système de portes d'entrée	Nombres de chambres dormant / ouvrant	Epaisseur dormant / ouvrant (mm)	Hauteur dormant + ouvrant (mm)	Largeur battue + ouvrant + battue (mm)	Largeur ouvrant + meneau (mm)	Nombre de joints / couleur	Dormant rénovation	Dormant Monobloc	Capotage Aluminium	Battue et poignée centrée	Isolation acoustique Rw(dB)	Double vitrage Ug=1,1 ; Sg 0,64	Triple vitrage SOLAR Ug=0,6 ; Sg 0,62	Triple vitrage Ug=0,5 ; Sg 0,53	Sécurité (en option)	Dimensions de référence
ULTRA PE	5 / 5	76 / 78	160/175	208/238	191/206	2 gris (noir-décor)	OUI	X	X	X	30-35	Ud=1,2 Sw=41,3	Ud=0,93 Sw=40	Ud=0,87 Sw=34,2	RC2	1230x2180
ULTRA PS	6 / 5	76 / 78	160	208	191	2 gris (noir-décor)	OUI	X	X	X	30-35	Ud=1,2 Sw=42,2	Ud=0,91 Sw=41,1	Ud=0,85 Sw=35,1	RC2	1230x2180

PORTE ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

PERFECT ALU

ALU

PORTE D'ENTRÉE ALU



en
feuillure



affleurant



affleurant
2 faces

La gamme PERFECT'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux

Les +++

- Largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).
- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 75 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.





ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT

75 mm



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 3 chambres / Ouvrant 3 chambres



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR

Dormant 75 mm / Ouvrant 75 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

THERM ALU ALU

PORTE D'ENTRÉE ALU



en
feuillure



affleurant



affleurant
2 faces

Cette gamme a été conçue pour les applications où des normes plus sévères d'isolation thermique et acoustique sont imposées.

La gamme Therm'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

Les +++

- Largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).
- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 90 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.





ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT

90 mm



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE EN REPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 3 chambres / Ouvrant 3 chambres



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2

Serrure de sécurité de trois à cinq points

3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR

Dormant 90 mm / Ouvrant 90 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

OPTION ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

COULEURS & REVÊTEMENTS ALU

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE ALU

Bien plus qu'un simple accès, la porte d'entrée est un élément architectural essentiel qui apporte du style à votre façade tout en s'harmonisant avec votre intérieur.

Avec notre nuancier de 34 coloris RAL, nos finitions aspect anodisé et nos 5 effets bois, personnalisez votre porte en aluminium selon vos envies. Grâce à la bi-coloration, créez une parfaite harmonie en associant une teinte extérieure à votre façade et une couleur intérieure adaptée à votre décoration.

Alliant design et performance, nos finitions garantissent une durabilité exceptionnelle pour une porte élégante et résistante au fil des années.



La peinture liquide est une peinture au pistolet qui permet d'appliquer une laque par pulvérisation "air-mix". Un temps de séchage est nécessaire. Cette solution offre aux clients un choix de laquage de qualité pour le traitement de surface.

Les +++

Personnalisation illimitée : 34 coloris RAL, finitions anodisées et 5 effets bois pour une porte à votre image.

Harmonie parfaite : La bi-coloration permet d'associer une teinte extérieure à votre façade et une couleur intérieure adaptée à votre décoration.

Design et élégance : Des finitions modernes et authentiques qui subliment votre entrée.

Durabilité optimale : Un revêtement haute performance résistant aux intempéries et aux UV.

Entretien facile : Un aluminium de qualité, simple à nettoyer et à entretenir pour une porte toujours impeccable.

BICOLORATION

POSSIBLE

COMBINAISON BICOLORATION
Combinaison de RAL/Effet bois*
Se rapprocher de votre conseiller FMS.


PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX NUANCIER RAL

BICOLORATION POSSIBLE


DISPONIBLES EN :



2 FINITIONS :



MAT
PEU DE REFLETS



SABLÉ
PAS DE REFLETS

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1019	RAL 3004	RAL 3005	RAL 5003
RAL 5005	RAL 5008	RAL 5014	RAL 5024	RAL 6005	RAL 6009
RAL 6017	RAL 6019	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7024	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7039	RAL 7040	RAL 8011
RAL 8014	RAL 8019	RAL 8022	RAL 9001	RAL 9005	RAL 9006
RAL 9010	RAL 9016	DB 703			

UNIQUEMENT
EN SABLÉ :

NOIR 2100	GRIS 2900

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX ANODISÉ - BOIS

BICOLORATION POSSIBLE

DISPONIBLES EN :



ASPECT ANODISÉ :

	NATURA
	BRONZE
	CHAMPAGNE

EFFET BOIS :

PIN SIP3	ACAJOU MIP8	CHÊNE DIP11
NOYER O2P19	CERISE CIP6	

PLATINIUM :

UNIQUEMENT EN
INTÉRIEUR

CHÊNE CLAIR PLATINIUM

* Teintes non contractuelles, se
référer à notre nuancier.

PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ATILA BOIS

PORTE D'ENTRÉE BOIS



en
feuilleure



affleurant



affleurant
2 faces

Les portes d'entrée en bois ATILA PE fournies avec des cadres de porte sont équipées de panneaux en double vitrage, triple vitrage ou isolantes. Ils peuvent être réalisés dans un design moderne avec un battant de porte constitué d'une plaque sandwich compacte au design lisse ou avec des découpes pour le vitrage.

Il est également possible de créer des portes personnalisées avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.

Les +++

- Possibilité de créer des portes personnalisées avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.
- Disponible en 5 essences de bois : épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne. Traités avec une finition en lasure bois naturel ou laquage RAL
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.





ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT
78 mm



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2

Serrure de sécurité de trois à cinq points

3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR

Profondeur dormant et ouvrant 78 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

TAURA BOIS

PORTE D'ENTRÉE BOIS



en
feuillure



affleurant



affleurant
2 faces

Une conception exclusive de fenêtres en bois et de portes fenêtres adaptées aux maisons de basse consommation et passives.

Le bois est réalisé à l'aide d'un traitement écologique, « base finish » est une lasure à base d'eau.

Le double joint contribue à atteindre une étanchéité optimale.

Les +++

- Le système de porte d'entrée Taura est constitué d'un lamellé collé 3/4 plis,
- Disponible en 5 essences de bois : épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne. Traités avec une finition en lasure bois naturel ou laquage RAL en bicoloration.
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.





ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT
92 mm



ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE
Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



SECURITE
Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR
Dormant 92 mm / Ouvrant 92 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ALURA _CAPOTAGE



PORTE D'ENTRÉE BOIS




en
feuillure



affleurant

Les +++

- Le système ALURA allie l'élégance de l'aluminium à l'isolation du bois pour une menuiserie performante et durable.
- Alliance bois & aluminium
- Isolation thermique du bois à l'intérieur, design moderne et protection renforcée de l'aluminium à l'extérieur.
- **Technologie durable** : Capotage en aluminium avec angles « bout à bout » pour une finition soignée et une résistance optimale aux intempéries. Laquage au four pour une tenue longue durée.
- **Finitions personnalisées** : 32 teintes RAL en finition mate ou sablée. Intérieur en revêtement Teknos : 13 tons de lasure bois ou laquage RAL.



ISOLATION

Isolation thermique **Ud = 0,89 W/m2K**
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, Ug = 1,1 - 0,5 W/m2K



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à **trois points**
automatique.



PAUMELLES

Trois paumelles réglables de sécurité,
supportant **160 kg**



PROFIL

Épaisseur de dormant et
ouvrant **83 mm**

GRANDA _CAPOTAGE



PORTE D'ENTRÉE BOIS




en
feuillure



affleurant

Les +++

- Offrez à vos fenêtres le parfait équilibre entre l'isolation du bois et l'élégance de l'aluminium. Le revêtement ALURA assure une protection optimale contre les intempéries grâce à son capotage innovant et son laquage haute qualité.
- **Design et durabilité :** technologie de raccordement des angles pour une finition impeccable
- **Personnalisation :** 32 teintes RAL (mat ou sablé) à l'extérieur, 13 tons de lasure ou laquage RAL à l'intérieur
- **Excellente isolation :** performance thermique et résistance accrues
- Apportez une touche moderne et performante à vos menuiseries !



ISOLATION

Isolation thermique **Ud = 0,73 W/m²K**
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, Ug = 1,1 - 0,5 W/m²K



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à **trois points automatique**.



PAUMELLES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant **160 kg**




PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant **97 mm**

OPTION BOIS PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ESSENCES BOIS & LASURES



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE BOIS

Nos portes d'entrée en bois allient élégance intemporelle et résistance aux éléments. Conçues à partir d'essences de qualité – épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne, elles bénéficient d'un système de revêtement haute performance qui les protège durablement contre l'humidité et les intempéries.

Chaque essence est soigneusement traitée en profondeur, avec un procédé intégrant des fongicides efficaces dans chaque couche, de la surface jusqu'à la finition. Ce traitement avancé assure non seulement une protection optimale face aux agressions extérieures, mais aussi une longévité et une beauté préservées au fil des années.

Les +++


Qualité certifiée : Nos produits respectent les normes européennes et sont homologués EN.

Protection renforcée : Nos systèmes de préservation du bois offrent une résistance optimale contre l'humidité et les agressions extérieures.

Durabilité garantie : Nos apprêts sont certifiés EN 152 pour leur résistance au bleuissement et EN 113 contre la dégradation, assurant une longévité exceptionnelle.

Esthétique préservée : Un traitement en profondeur qui protège le bois tout en sublimant son aspect naturel.


ÉTAPE DU TRAITEMENT PAR LASURE FMS




Le produit d'imprégnation et de préservation du bois contient des agents actifs qui pénètrent dans le bois.



La phase liquide s'évapore, ses agents actifs subsistent pour protéger le bois contre les moisissures et la pourriture.



La protection optimale et l'adhérence sont obtenues par une technique de formulation qui permet aux polymères de pénétrer en profondeur dans le bois.



BICOLORATION

POSSIBLE

COMBINAISON BICOLORATION
Combinaison de RAL/lasure, lasure/RAL
ou de deux teintes RAL.
Disponible en 15 lasure en teinte bois et 32
laquages en couleur RAL.

COLORIS

BOIS LASURES

STANDARD : int./exté.

Chaque type de bois possède une structure différente, qui donne des nuances d'aspect et de teinte uniques.

5 essences de bois sont disponibles avec FMS Groupe : Épicéa, Pin, Méranti, Mélèze, Chêne.

BICOLORATION POSSIBLE : combinaison de RAL/lasure STD, lasure STD/RAL ou RAL extérieur/RAL intérieur.

Disponible en 16 lasures en teinte bois et 32 laquages en couleur RAL.



LASURES DISPONIBLES

ESSENCES DE BOIS

	NATURE	CAJOU	POIRE	MIEL	ORANGE	CARAMEL	COGNAC	TABAC	AMANDE	CHOCOLAT	CANNEBERGE	LATTÉ	NOUGAT	CERISE	BASALTE	CHAMPAGNE
PIN																
ÉPICÉA																
MÉRANTI																
MÉLÈZE																
CHÊNE																

POUR BI-COLORISATION

LASURES intérieure.

DESIGN : intérieur uniquement.

Donnez à vos portes en bois un nouveau design grâce à des finitions audacieuses qui captivent l'attention et ajoutent une touche de sophistication à votre intérieur et extérieur.

COMBINAISON BICOLORATION POSSIBLE : RAL extérieur/RAL intérieur ou RAL extérieur/Lasures huilées uniquement intérieur.

Disponible en 13 lasures intérieur en teinte bois et 32 laquages en couleur RAL inté/exté.



ESSENCES DE BOIS

	NATURE	BOULEAU	AULNE	HÊTRE	TILLEUL	COCOTIER	CHARME	TITANE	GRIS	CYAN	ANTIQUE	KAKI	OLIVE
PIN													
ÉPICÉA													
MÉRANTI													
MÉLÈZE													
CHÊNE													

COLORIS

RAL
(pour INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR).

32 teintes RAL standards

2 finitions: mat, aspect sablé.

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

SERRURES DE SÉCURITÉ



SÉCURISEZ VOTRE INTÉRIEUR.

Les verrouillages multipoints pour portes d'entrée

GU SECURY **AUTOMATIC**

Grâce à un verrouillage multipoints, les portes d'entrée FMS sont équipées de systèmes de verrouillage haute sécurité, conçus pour garantir une protection maximale contre les tentatives d'effraction.

Verrouillage multipoints :

3 ou 5 points d'ancrage pour une fermeture fiable.

Résistance anti-effraction :

Pênes et crochets en acier trempé, insensibles au sciage.

Protection automatique :

Pênes dormants autobloquants après fermeture.

Certification VdS Classe A :

Sécurité testée et approuvée.

Adaptabilité :

Compatibles avec les portes à 1 ou 2 vantaux, conformes aux exigences des assurances.

SECURY
AUTOMATIC
3 POINTS



SECURY
AUTOMATIC
3 POINTS TE



SECURY
AUTOMATIC
5 POINTS



DR 5 POINTS
À CROCHETS
AUTOMATIQUE



SECURY MR
3 POINTS



SERRURE BIO MÉTRIQUE



Finis les clés, la serrure avec reconnaissance digitale permet de gérer l'ouverture de votre porte d'entrée simplement avec votre empreinte digitale. En plus d'une amélioration du confort d'utilisation, la serrure digitale est aussi un bon moyen d'améliorer la sécurité de votre habitation

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

PAUMELLES



ASSUREZ LE MAINTIEN DE VOTRE OUVRANT.

Les ouvertures pour votre porte d'entrée.

Pour l'ouverture des portes de votre habitation, optez pour une paumelle de qualité. Destinées à assurer la liaison entre le dormant et l'ouvrant de votre menuiserie, les paumelles FMS allient praticité, longévité et design. FMS Groupe a sélectionné une vaste gamme adaptée à tous les types de menuiserie Bois, Alu, PVC ou mixte. Chaque modèle est disponible dans une large palette de coloris pour s'harmoniser avec votre intérieur et vos menuiseries.



Paumelles de porte ALU à rouleaux



Paumelles de porte PVC (en standard)

Paumelles à rouleaux de porte bois (en standard)



Paumelles de porte ALU réglables 3 ailes



Paumelles de porte ALU réglables 2 ailes (en standard)

PAUMELLES CACHÉES

Design et sécurité invisibles

Les paumelles cachées WALA allient esthétique, performance et sécurité. Totalement intégrées, elles préservent le design épuré de la porte tout en offrant une ouverture fluide à 180°. Leur conception robuste assure une résistance accrue et une longévité optimale. Un choix discret pour un confort maximal.



ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

POIGNÉES DE TIRAGE*



DONNEZ DU STYLE À CHAQUE OUVERTURE.

UNIQUEMENT SUR PANNEAUX AFFLEURANTS

*Disponible pour les portes d'entrée Alu, Bois-Alu, et en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.



Poignée : **Q10**
Longueur : **600/1000/1400/
1600/1800**
max 2300mm
Dim. : **40 x 40 mm**
40 x 20 mm
Coloris : **Disponible
en inox et
teintes RAL***



Poignée : **PS**
Longueur : **1500/1800/
2000/2200mm**
Dim. : **100 x 5 mm**
Coloris : **Inox**



Poignée : **KA1 encastrée**
Longueur : **800/1200/
1600/2200/
max 3000mm**
Coloris : **Identique au
panneau***



Poignée : **P10**
Longueur : **600/1000/
1400mm**
Dim. ø : **30 mm**
Coloris : **Disponible en
inox et teintes
RAL***



Poignée : **KA1 N encastrée**
Dim. : **185 x 1400 mm**
155 x 550 mm
200 x 200 mm
Coloris : **Inox**



Poignée : **QS****
Dim. : **40 x 20 mm**
Coloris : **Disponible en
Inox**

** dim. (lg 1000x40x20)

DISPONIBLE
EN :



POIGNÉES DE TIRAGE*



UNIQUEMENT SUR PANNEAUX AFFLEURANTS & FEUILLURES

*Disponible en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.



Poignée : **Z1**
Dim. : **Sur-mesure**
Coloris : **Disponible en
Inox et en
teintes RAL*.**



Poignée : **PS21****
Dim. : **Sur-mesure**
Coloris : **Disponible en
Inox et en
teintes RAL*.**

** dim. sur mesure max.
<2500mm



Poignée : **Q45RX**
Dim. : **600/800 mm / 40x20
ou 40x40 mm
1000/1200 mm / 40x20
ou 40x40 mm
1800/2000 mm /
40x40 mm**
Coloris : **Disponible en inox
et teintes RAL***



Poignée : **P45**
Dim. : **600/800/1000/
1200/1800 mm
ø 30 mm
600/1000/1200/
1800/2000 mm
ø 40 mm**
Coloris : **Disponible en inox
et teintes RAL***



Poignée : **P1**
Dim. : **580 mm /
ø 30 mm**
Coloris : **Inox**

POIGNÉES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES

COULEURS

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

POIGNÉES INTÉRIEURES



	COULEURS							INOX	LATON	
	ALU									
	F1 argent	F1-2 argent mat	F4 bronze	F8707 brun	F9 titane	F9016 blanc	F9714M noir mat	F69 inox	F77-R brillant	F73 patiné
NEW YORK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
LUXEMBOURG	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
AUSTIN	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
STOCKHOLM	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
MARSEILLE	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
LIVERPOOL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
STOCKHOLM	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
DALLAS	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
HORUS	disponible en teintes RAL									

PORTE SEMI VITRÉE


DÉCORS SUR VERRE





*Vitrage en dépoli sablé sur verre trempé avec motif transparent ou non transparent (ML).


TABEAU DE DISPONIBILITÉ DES RÉFÉRENCES DÉCORS VITRAGES PAR RÉFÉRENCE PANNEAUX.

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
VEGE03 - ML	FM PV 01	FM PVE 24
	FM PV 04	FM PVE 28
	FM PV 19	FM PVE 38
	FM PV 23	FM PFV 02
	FM PV 24	FM PFV 07
	FM PVE 01	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 18	FM PFV 38
	FM PVE 19	FM PFVE 02
	FM PVE 20	FM PFVE 07
	FM PVE 21	FM PFVE 18
	FM PVE 22	FM PFVE 28
	FM PVE 23	FM PFVE 38

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
VERT 02 - ML	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	


RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
VERT 03 - ML	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
SCUL 02 - ML	FM PV 01	FM PVE 21
	FM PV 02	FM PVE 22
	FM PV 04	FM PVE 23
	FM PV 06	FM PVE 24
	FM PV 19	FM PVE 28
	FM PV 23	FM PVE 38
	FM PV 24	FM PFV 02
	FM PVE 01	FM PFV 07
	FM PVE 02	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 06	FM PFV 38
	FM PVE 07	FM PFVE 02
	FM PVE 18	FM PFVE 07
	FM PVE 19	FM PFVE 18
	FM PVE 20	FM PFVE 28
		FM PFVE 38

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
N007 SX - ML	FM PV 01	FM PVE 19
	FM PV 04	FM PVE 20
	FM PV 19	FM PVE 21
	FM PVE 01	FM PVE 22
	FM PVE 04	FM PFV 02
	FM PVE 06	FM PFV 07
	FM PVE 07	FM PFVE 02
		FM PFVE 07

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
N010 SX - ML	FM PV 01	FM PVE 24
	FM PV 04	FM PVE 28
	FM PV 19	FM PVE 38
	FM PV 23	FM PFV 02
	FM PV 24	FM PFV 07
	FM PVE 01	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 18	FM PFV 38
	FM PVE 19	FM PFVE 02
	FM PVE 20	FM PFVE 07
	FM PVE 21	FM PFVE 18
	FM PVE 22	FM PFVE 28
	FM PVE 23	FM PFVE 38

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
MG 18 - ML	FM PV 01	FM PVE 21
	FM PV 02	FM PVE 22
	FM PV 04	FM PVE 23
	FM PV 06	FM PVE 24
	FM PV 19	FM PVE 28
	FM PV 23	FM PVE 38
	FM PV 24	FM PFV 02
	FM PVE 01	FM PFV 07
	FM PVE 02	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 06	FM PFV 38
	FM PVE 07	FM PFVE 02
	FM PVE 18	FM PFVE 07
	FM PVE 19	FM PFVE 18
	FM PVE 20	FM PFVE 28
		FM PFVE 38

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
MG 19 P - ML	FM PV 01	FM PVE 20
	FM PV 02	FM PVE 21
	FM PV 04	FM PVE 22
	FM PV 06	FM PVE 23
	FM PV 19	FM PVE 24
	FM PV 23	FM PVE 28
	FM PV 24	FM PFV 02
	FM PVE 01	FM PFV 07
	FM PVE 02	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 06	FM PFVE 02
	FM PVE 07	FM PFVE 07
	FM PVE 18	FM PFVE 18
	FM PVE 19	FM PFVE 28

GLOSSAIRE RÉFÉRENCES PANNEAUX FM :

FM = GAMME FERMETURE MENUISERIE

PV = PORTE VITRÉE

PVE = PORTE VITRÉE AVEC ENJOLIVEUR

PFV = PORTE FRAISÉE ET VITRÉE

PFVE = PORTE FRAISÉE ET VITRÉE AVEC ENJOLIVEUR

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
MG 20 P - ML	FM PV 01	FM PVE 08
	FM PV 02	FM PVE 19
	FM PV 03	FM PVE 20
	FM PV 04	FM PVE 21
	FM PV 06	FM PVE 22
	FM PV 19	FM PFV 01
	FM PVE 01	FM PFV 02
	FM PVE 02	FM PFV 04
	FM PVE 03	FM PFV 07
	FM PVE 04	FM PFVE 01
	FM PVE 06	FM PFVE 02
	FM PVE 07	FM PFVE 04
		FM PFVE 07

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX
DÉCOR MAT	TOUTE LA GAMME FM PV
	TOUTE LA GAMME FM PVE
	TOUTE LA GAMME FM PFV
	TOUTE LA GAMME FM PFVE

Le terme décor mat fait référence à un type de verre obtenu par un traitement chimique à l'acide, conférant au verre une finition satinée et translucide. Permettant à la lumière de passer tout en préservant l'intimité.

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX
STOPSOL	TOUTE LA GAMME FM PV
	TOUTE LA GAMME FM PVE
	TOUTE LA GAMME FM PFV
	TOUTE LA GAMME FM PFVE

Le verre Stopsol est doté d'une couche pyrolitique réfléchissante qui réduit l'entrée de chaleur solaire tout en laissant passer la lumière naturelle. Cela contribue à améliorer le confort thermique à l'intérieur des bâtiments et à diminuer les besoins en climatisation.

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX
CLAIR	TOUTE LA GAMME FM PV
	TOUTE LA GAMME FM PVE
	TOUTE LA GAMME FM PFV
	TOUTE LA GAMME FM PFVE

Le verre clair est un verre standard, transparent, il est caractérisé par une légère teinte verdâtre due à la présence naturelle d'oxyde de fer dans sa composition. Ce type de verre est largement utilisé pour ses propriétés de transmission lumineuse et sa polyvalence dans diverses applications architecturales et décoratives.

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX
N 015 PD	TOUTE LA GAMME FM PV
	TOUTE LA GAMME FM PVE
	TOUTE LA GAMME FM PFV
	TOUTE LA GAMME FM PFVE

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX
AMOEU 13	TOUTE LA GAMME FM PV
	TOUTE LA GAMME FM PVE
	TOUTE LA GAMME FM PFV
	TOUTE LA GAMME FM PFVE

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX
AMOEU 07	TOUTE LA GAMME FM PV
	TOUTE LA GAMME FM PVE
	TOUTE LA GAMME FM PFV
	TOUTE LA GAMME FM PFVE

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX
AMOEU 20	TOUTE LA GAMME FM PV
	TOUTE LA GAMME FM PVE
	TOUTE LA GAMME FM PFV
	TOUTE LA GAMME FM PFVE


PROJETEZ- VOUS !

_PORTES FMS





Notre Partenaire FMS :



Les visuels présentés sont non contractuels.
Des différences peuvent exister entre les photos et les produits livrés



ensemble **faisons mieux**



Siège social
7 rue de l'Industrie 67114 Eschau
03 88 98 57 75
www.fmsgroupe.fr

