

PORTES D'ENTRÉE
ALU-PVC-BOIS
MIXTE

www.fm-s.eu

fms
Fermetures Menuiseries Schoch

ensemble faisons mieux





NOTRE PHILOSOPHIE

Depuis la création de la première société du groupe en 1994, ma volonté a été d'insuffler à mes collaborateurs un esprit d'équipe très fort que m'a inculqué ma passion du handball. J'ai toujours privilégié la performance par rapport à l'exploit dans le sport comme dans l'entreprise.

La performance, c'est la répétition de bonnes ou très bonnes prestations !

Dans l'entreprise c'est la même chose, un résultat ponctuellement inespéré ou inattendu peut relever de l'exploit, mais ne peut en aucun cas s'inscrire dans un développement sain et durable.

Il faut toujours garder à l'esprit que le développement d'une entreprise est un marathon et non pas un 100m !

Le groupe FMS peut aujourd'hui s'appuyer sur une équipe d'encadrement engagée et motivée qui contribue à relayer ce message et cet état d'esprit.

Cet état d'esprit nous permet de faire face aux nombreux défis quotidiens que nous proposent nos fournisseurs et nos clients. Il permet également à chaque collaborateur de s'épanouir et de s'investir dans la société.

J'ai la conviction que ces valeurs sont les meilleures fondations qui nous permettent aujourd'hui de proposer des services et des produits de très hautes qualités.

Les 350 collaborateurs du groupe FMS sont tous habités par la même philosophie que nous partageons depuis 1994 :

ensemble faisons mieux

Olivier Schoch
Gérant



SOMMAIRE

- 2 Modèles Panneaux pleins
 - 2 Panneaux pleins avec enjoliveurs Alunox
 - 4 Panneaux pleins fraisés
 - 6 Panneaux pleins fraisés avec enjoliveurs Inox
 - 8 Panneaux pleins vitrés
 - 9 Panneaux pleins vitrés avec enjoliveurs
 - 10 Panneaux pleins fraisés et vitrés
 - 11 Panneaux pleins fraisés et vitrés avec enjoliveurs
 - 12 Panneaux pleins vitrés protect satin
 - 13 Panneaux pleins vitrés dépolis acides protect satin
 - 14 Panneaux pleins vitrés protect satin avec patine
 - 15 Panneaux pleins vitrés protect print image
 - 16 Panneaux pleins vitrés protect print vector
 - 17 Panneaux pleins vitrés protect print matière
 - 18 Panneaux pleins vitrés protect print uni
 - 19 Panneaux pleins vitrés protect print hybride
 - 20 Panneaux pleins vitrés protect print transparence
 - 21 Panneaux pleins vitrés protect art
 - 22 Panneaux pleins vitrés collection 2019
 - 23 Panneaux pleins semi vitrés New York
 - 24 Panneaux pleins semi vitrés Paris
 - 25 Panneaux pleins semi vitrés Rio
 - 26 Panneaux pleins semi vitrés Venise
 - 27 Panneaux pleins semi vitrés Tokyo
- 28 Décors Porte
 - 28 Enjoliveurs int./ext.
- 30 Modèles Panneaux
 - 30 Panneaux pleins vitrés Vision
 - 32 Panneaux pleins vitrés confectionnées Protect
 - 34 Panneaux pleins Tradition
 - 35 Panneaux pleins Thermo Classic Line
- 38 Modèles Porte d'entrée PVC
 - 38 Porte d'entrée Midea
 - 39 Porte d'entrée Therma
- 40 Modèles Porte d'entrée ALU
 - 41 Porte d'entrée Therm Alu
 - 41 Porte d'entrée Perfect Alu
- 42 Modèles Porte d'entrée BOIS
 - 42 Porte d'entrée Atila
 - 43 Porte d'entrée Taura
- 44 Modèles Porte d'entrée PVC/ALU
 - 44 Porte d'entrée Midea
 - 44 Porte d'entrée Therma
- 45 Modèles Porte d'entrée PVC/BOIS
 - 45 Porte d'entrée Alura
 - 45 Porte d'entrée Granda
- 46 Quincailleries Porte d'Entrée
- 48 Modèles de poignées
- 51 Décors plaxés
- 52 Coloris ALU / ALU-BOIS
- 52 Lasures BOIS /NATURE

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **AVEC ENJOLIVEURS ALUNOX** RÉF. : FM PP

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

affleurant

affleurant
2 faces

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS




FM PP 01
Poignée KA1 2000



FM PP 02
Poignée KAIN 1400



FM PP 04
Poignée PS 2000



FM PP 05
Poignée Q10 1600



FM PP 06
Poignée KAIN 195 x 1400



FM PP 07
Poignée KA1 800



FM PP 08
Poignée P10 1600



FM PP 09
Poignée KA1 1200



FM PP 10
Poignée P10 600



FM PP 11
Poignée Q10 1600



FM PP 12
Poignée PS 2000



FM PP 14
Poignée KAIN 185 x 1400



FM PP 15
Poignée KAI 800



FM PP 16
Poignée KAIN 185 x 1400



FM PP 17
Poignée KAI 2000

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **FRAISÉS** RÉF. : FM PF



FM PF 01
Poignée Q10 1600



FM PF 02
Poignée P10 600



FM PF 03
Poignée Q10 1000



FM PF 04
Poignée KA1 800

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure affleurant affleurant
2 faces

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



FM PF 06-12
Poignée KA1 2000



FM PF 06-20
Poignée KAIN 200 x 200



FM PF 07-12
Poignée Q10 1600



FM PF 07-20
Poignée P10 600



FM PF 08
Poignée P10 600



FM PF 09
Poignée KAIN 1400



FM PF 10
Poignée PS 1500



FM PF 11
Poignée KA1 2000



FM PF 13
Poignée KAIN 155x550



FM PF 14
Poignée KA1 1200



FM PF 15
Poignée P10 600



FM PF 16
Poignée Q10 1600



PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **FRAISÉS** **AVEC** **ENJOLIVEURS** **INOX** RÉF. : FM PFE



FM PFE 01
Poignée KA1 2000



FM PFE 02
Poignée P10 1600



FM PFE 03
Poignée PS 2000



FM PFE 04
Poignée KAIN 150x550



FM PFE 05
Poignée P10 1400



FM PFE 06-12
Poignée KAIN 185 x1400



FM PFE 06-20
Poignée Q10 1600



FM PFE 07-12
Poignée P10 1600

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure **affleurant** **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



FM PFE 07-20
Poignée KAI 2000



FM PFE 08
Poignée Q10 1400



FM PFE 09
Poignée KAI 2000



FM PFE 10
Poignée KAI N 185x1400



FM PFE 11
Poignée PS 1800



FM PFE 12
Poignée P10 1600



FM PFE 14
Poignée PS 1500

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS** RÉF. : FM PV

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure **affleurant** **affleurant
2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



FM PV 01
Poignée KA1 800



FM PV 02
Poignée KAIN 185x1400



FM PV 03
Poignée Q10 1400



FM PV 06
Poignée KA1 1200



FM PV 04,
Poignée PS 1800

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS AVEC ENJOLIVEURS RÉF. : FM PVE



FM PVE 01
Poignée KA1 800



FM PVE 04
Poignée PS 1800



FM PVE 05
Poignée KA1 800



FM PVE 06
Poignée KA1 1200

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure



affleurant



affleurant
2 faces

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



FM PVE 07
Poignée KAIN 185 x 1400



FM PVE 08
Poignée P10 600



FM PVE 09
Poignée KA1 1600



FM PVE 10
Poignée P10 1400

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **FRAISÉS VITRÉS** RÉF. : FM PV

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure **affleurant** **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



FM PFV 01
Poignée KA1 2000



FM PFV 02
Poignée PS 1800



FM PFV 05
Poignée P10 1600



FM PFV 06
Poignée KA1 2000

FM PFV 04
Poignée KA1 800

FM PFV 04
Poignée KA1 800



PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **FRAISÉS VITRÉS** AVEC **ENJOLIVEURS** RÉF. : FM PFVE



FM PFVE 01
Poignée P10 1600



FM PFVE 02
Poignée Q10 1600



FM PFVE 03
Poignée PS 1500



FM PFVE 04,
Poignée P10 1600



FM PFVE 06
Poignée P10 1000



FM PFVE 05
Poignée KA1 1200

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure **affleurant** **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT SATIN RÉF. : PS

DISPONIBLES EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS




PS211
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte



PS320
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte



PS316
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte



PS110
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte



PS080
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte



FPS UNI
Dépoli sable
pas de transparence

PS334
Dépoli sable, motif
transparent,
luminosité très forte

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS DÉPOLIS ACIDES PROTECT SATIN RÉF. : PSML

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



PS326ML
Dépoli sable
motif dépoli acide
pas de transparence
luminosité très forte



PS050ML
Dépoli sable
motif dépoli acide
pas de transparence
luminosité très forte



PS094ML
Dépoli sable,
motif dépoli acide
pas de transparence



PS136ML
Dépoli sable
motif dépoli acide
pas de transparence
luminosité très forte

PORTES D'ENTRÉE Panneaux pleins Vitrés Protect Satin Avec patine RÉF. : PS

DISPONIBLES EN :




DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



PS034
Dépoli sable, patine poivre,
motif transparent
luminosité très forte
4 Bevels RB908.2,
2 Inox 80x80mm.



PS100
Dépoli sable, patine poivre,
motif transparent
luminosité forte.
4 Inox ovoïdes env. 90mm



PS282
Dépoli sable,
patines poivre et tempête,
motif transparent,
luminosité très forte.



PS111
Dépoli sable, motif transparent,
luminosité très forte. 3 Fusing
60x60 mm RFULS22.



PS034
Dépoli sable, patine poivre, motif
transparent, luminosité très forte.
4 Bevels RB908.2, 2 Inox 80x80mm.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT PRINT IMAGE RÉF. : PIB

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



PIB041
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.



PIB029
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.



F+PIB022
100% Impression numérique,
pas de transparence, luminosité moyenne à faible.



PIB005
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.

PORTES D'ENTRÉE Panneaux pleins Vitrés Protect Print Vector RÉF. : PPV

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :




en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS




PPV005

100% Impression numérique,
effet tramé sur dépoli acide,
légère transparence,
luminosité forte.



PPV003

100% Impression numérique,
effet Graphic sur dépoli acide,
légère transparence,
luminosité forte.



PPV006

100% Impression numérique,
effet Graphic sur dépoli acide,
légère transparence,
luminosité forte.



F+PPV001

100% Impression numérique,
effet tramé sur dépoli acide
légère transparence
Luminosité forte

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT PRINT MATIÈRE RÉF. : PPM

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



PPM005
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.



PPM016
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.



PPM015
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.



F+PPM007
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT PRINT UNI RÉF. : PPU

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



PPU311
Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide, pas de transparence, luminosité très forte.



PPU002
Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide, pas de transparence, luminosité très forte.



PS282
Dépoli sable, patines poivre et tempête, motif transparent, luminosité très forte.



PPU007
Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide, pas de transparence, luminosité très forte.



PPU010



PS034
Dépoli sable, patine poivre, motif transparent, luminosité très forte. 4 Bevels RB908.2, 2 Inox 80x80mm.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT PRINT HYBRIDE RÉF. : PPH

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



PPH220
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.



FM 10PPH
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.



PPH230
Impression numérique, RAL 7016 et effet cuire et effet tramé
sur vitrage dépoli acide. Légère transparence, luminosité forte.



F+PPH280
Impression numérique,
RAL 7016 et effet cuire et effet tramé
sur vitrage dépoli acide. Légère
transparence, luminosité forte.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT PRINT TRANSPARENCE RÉF. : PPT

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



FM-03PPT
100% Impression numérique,
dépoli, gris, inox,
liserés transparents



FM-09PPT
100% Impression
numérique,
dépoli, inox, liserés
transparents



PPT280
100% Impression numérique :
RAL 7016 / imitation inox, dépoli.
Motif transparent, luminosité forte.



PPT180
100% Impression numérique :
RAL 7016 / imitation inox, dépoli.
Motif transparent, luminosité forte.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT ART RÉF. : PART

DISPONIBLES EN :




DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



PART10 VITRAIL TIFFANY
Protect Print + Métal Art
Impression numérique,
motif transparent,
luminosité forte.



PART11 VITRAIL TIFFANY
Protect Print + Métal Art
Impression numérique,
motif transparent,
luminosité forte.



PART14 VITRAIL TIFFANY
Protect Print + Métal Art
Impression numérique,
motif transparent,
luminosité forte.




PART02 VITRAIL TIFFANY
Protect Print + Métal Art
Impression numérique,
motif transparent,
luminosité forte.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS COLLECTION 2019 RÉF. : AM – PPT



en feuillure



VITRAGE NON PERFORÉ !

DISPONIBLES EN :



Ce vitrage retardateur à l'effraction résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. En cas de bris de vitrage, les films P.V.B. retiennent les fragments de verre en place. Dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.



AMBORT136E2
Protect Print + Métal Art
Impression numérique
Motif transparent
Luminosité forte



PPT180
100% Impression
numérique :
RAL 7016 /
imitation inox, dépoli.
Motif transparent,
luminosité forte.




AMOEU07
Protect Print + Métal Art
Impression numérique
Pas de transparent
Luminosité moyenne

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS SEMI VITRÉS NEW YORK RÉF. : NO

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage dépoli acide
Réf. : N00AX



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage sablé patine poivre
et tempête
Réf. : N011SX



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : BLUES
Vitrail Tiffany
Réf. : N021VG



Modèle : **NEW YORK**
Sans enjoliveur
Réf. : N015PD



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : FOLK
Vitrage sablé patine poivre
et tempête
Réf. : N002SG



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : ROCK
Vitrage sablé
Réf. : N007SX



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage dépoli acide
Réf. : N00AX




Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : FOLK
Vitrage sablé
Réf. : N010SG



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : BLUES
Vitrage BEVELS
Réf. : N020SX



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : JAZZ
Vitrage sablé patine poivre
Réf. : N008SX



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : BLUES
Vitrage sablé
Réf. : N009SX



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : POP / ROCK
Vitrage sablé
Réf. : N005SX



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : POP
Vitrage print
Réf. : N017PX



Modèle : **NEW YORK**
Vitrage sablé patine
poivre
Réf. : N012SX

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **SEMI VITRÉS** **PARIS** RÉF. : P00



Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : POP
Vitrage dépoli acide
Réf. : P000AX



Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : P001SG



Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : JAZZ
Vitrage print
Réf. : P005PG



Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : P001SG HPL NOYER



Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage print
Réf. : P002SG

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure



affleurant

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS SEMI VITRÉS

RIO

RÉF. : R00

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure



affleurant

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : R003SX



Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : R001SG



Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : R002SG



Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage Tiffany
Réf. : R008VX



Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : R003SX

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **SEMI VITRÉS** **VENISE** RÉF. : V00



Modèle : **VENISE**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage sablé
Réf. : V002SG



Modèle : **VENISE**
Enjoliveur : POP
Vitrage print
Réf. : V007VX



Modèle : **VENISE**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage dépoli acide
Réf. : V000AX



Modèle : **VENISE**
Sans enjoliveur
Vitrage dépoli acide
Réf. : V003SX



Modèle : **VENISE**
Sans enjoliveur
Vitrage sablé
Réf. : V003SX
HPL BLANC - VUE INTÉRIEURE

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure



affleurant

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **SEMI VITRÉS** **TOKYO** RÉF. : TOO

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :



en feuillure



affleurant

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



Modèle : **TOKYO**
Sans enjoliveur
Vitrage sablé
Réf. : T002SG



Modèle : **TOKYO**
Enjoliveur : JAZZ
Vitrail Tiffany
Réf. : T008VG



Modèle : **TOKYO**
Enjoliveur : DISCO
Vitrail dépoli acide
Réf. : T000AG



Modèle : **TOKYO**
Sans enjoliveur
Vitrail sablé
Réf. : T003SG



Modèle : **TOKYO**
Enjoliveur : sans
Vitrage bevels
Réf. : T007VG

POUR
AFFIRMER
VOTRE
STYLE,
PERSONNALISEZ
VOTRE
PANNEAU
DE PORTE

ENJOLIVEURS INT/EXT.

Nous vous permettons de paramétrer
votre panneau parmi : 5 lignes
inspirées à nos designers par des
destinations de rêves ;

NEW YORK
PARIS
RIO
VENISE
TOKYO

EXTÉRIEUR

Enjoliveurs :

8 enjoliveurs pour que votre porte séduise
comme un air de musique...

Panneaux face extérieure :

- 30 teintes RAL standards et 3 niveaux de finition pour VerriAlu
- 4 décors pour VerriPlast
- Épaisseur standard 36 ou 48 mm sur demande 38, 40, 42, 44 mm

Vitrages :

- Des dizaines de modèles de vitrages sablés impressions numériques ou vitraux.
- Doubles vitrages pour 36 mm à 44 mm
- Triples vitrages pour 48 mm



INTÉRIEUR

Enjoliveurs :

Modèle différent de l'extérieur possible


Panneaux face intérieure :

- Teinte différente de l'extérieur possible
- Teinte aluminium différente de l'intérieur possible
 - Possibilité de décors HPL, couplés à un décor aluminium extérieur : pour les portes PVC capotés Alu, Verrissima propose un panneau bi-matériau Verri Alu/Plast, Aluminium laqué extérieur, HPL intérieur.


ENJOLIVEURS – VERRIALU ET VERRIPLAST



NEW YORK




PARIS



RIO



TOKYO



VENISE



GAMMES D'ENJOLIVEURS ALUNOX

Enjoliveur Alunox
Finition brossé,
angles arrondis $\varnothing$ 2 mm.
2 à 8 modèles de
design exclusifs selon
type de panneau.

Les enjoliveurs sont
disponibles en applique:


- Extérieur
- Extérieur / intérieur
- Combinaison de
modèles d'enjoliveurs
différents,
extérieur / intérieur
possibles.

ENJOLIVEURS – PANNEAUX PLEINS

RECT 430




LIGNE 431



AX 12R



AX 20R



AX 40R



AX 50R



AX 70R



AX 150R




AX 20 DEMI




AX 40 DEMI



AX 01 600




AX 01 240




AX 02 120



AX 01 116



ALPHA 280



ALUNOX

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS VISION RÉF. : MG

DISPONIBLES EN :



Une porte d'entrée moderne, avec double ou triple vitrage sécurité, qui correspond aux exigences d'un désir d'originalité.

Cette porte assure une sécurité et une isolation thermique optimale.

Le sablage de la vitre permet de moduler les apports de lumière et préserver la vie privée.



MG 01



MG 02



MG 03



MG 04



MG 05



MG 06



MG 07



MG 08



MG 09



MG 10



MG 11



MG 12



MG 13



PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS CONFECTIONNÉES PROTEC RÉF. : TS

DISPONIBLES EN :



Porte d'entrée classique pleine, semi vitrée ou vitrée, avec ou sans décorations, avec différentes solutions de vitrages, de remplissages PVC / HPL et d'épaisseur 24, 36 à 48 mm selon le choix du client.

Ces nombreuses possibilités vous permettent de personnaliser votre porte selon vos goûts.



TS 01



TS 13



TS 03



TS 14



TS 05



TS 07



TS 08



TS 12



TS 09

POSSIBILITÉ DE MIXER LES MATIÈRES



TS 16



TS 11



TS 15



TS 02



TS 04

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS TRADITION

DISPONIBLES EN :



* SELON MATÉRIAUX NOUS CONSULTER



en feuillure



affleurant

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



AMELAND1
Poignée P45 INOX



JAPIS3
Poignée P45 INOX



FALARIM1
Poignée P45 INOX



AMELAND1_FD_F_06
Poignée P45 INOX



CARPO3_GF_F_05
Poignée P45 INOX



CANIS3
Poignée P45 INOX



SIRIUS1 EXPORT
Poignée P45 INOX

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **THERMO CLASSIC LINE**



ORCHIDÉE 1



ORCHIDÉE



MIMOSA 2



TOURNESOL 2

DISPONIBLES EN :

PVC



en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



ANÉMONE 1



ANÉMONE 2



ANÉMONE 3

THERMO CLASSIC LINE

DISPONIBLES EN :

PVC



en feuillure

*Merci de vous rapprocher
de votre conseiller FMS



BLEUET 1



BLEUET



IRIS 1



JASMIN 1



JASMIN



DAHLIA 1



BEGONIA 1



IRIS



CAMÉLIA



HORTENSIA 1



GENTIANE 1



GENTIANE



GLYCINE 1



CAMÉLIA 2

MIDEA PE70^{MM}

PORTE D'ENTRÉE **PVC** 
en feuillure

o La porte d'entrée PVC MIDEA est disponible pour tout type de maison, avec les ferrures multi-points et les renforts en acier solidement soudés dans les angles, apportant une stabilité indéniable. D'autre part, elle offre aux utilisateurs non seulement le confort et l'originalité d'une menuiserie de qualité, mais ajoute également un réel sentiment de sécurité.

L'aspect intemporel et les très nombreuses solutions de finitions peuvent satisfaire toutes les exigences. Pour personnaliser votre porte, il vous suffit de choisir le design, le décor, le remplissage : panneau plein, semi-vitré ou vitré.

- Épaisseur dormant et ouvrant de 70 mm
- Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.
- Serrure de sécurité à 3 et 5 points automatique.
- Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg chacune.
- Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur, $U_d = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Résistance thermique jusqu'à $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Teintes PVC : 12 décors NATURA Standard, 6 décors NATURA Spécial PLATINIUM



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur, $U_g = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points automatique.




CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg.



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm.





THERMA PE 85 MM

PORTE D'ENTRÉE PVC en feuillure

La porte d'entrée PVC THERMA dispose de paramètres d'isolation thermique excellents, la rendant encore plus solide et plus stable. Elle est parfaitement adaptée au besoin du client le plus exigeant. Munie d'un joint d'étanchéité complémentaire, avec les renforts en acier soudés dans les angles, le sentiment de sécurité est accentué par la structure de la porte, plus massive grâce au dormant de 85 mm d'épaisseur.

- Épaisseur dormant et ouvrant de 85 mm.
- Dormant à 6 chambres d'isolation, ouvrant à 5 chambres d'isolation.
- Serrure de sécurité à 3 et 5 points automatique.
- Poids de battant max. 120 kg.
- Triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur, $U_d = 0,7 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Résistance thermique jusqu'à $U_d = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Teintes PVC : **PLATINIUM**



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique $U_d = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur,
 $U_g = 0,7 - 0,5 \text{ W/}$
Dormant à 5 chambres d'isolation,
ouvrant à 4 chambres d'isolation.



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité de trois à cinq points automatique.




CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg.



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 85 mm.



PERFECT_{ALU} PE 75 mm

PORTE D'ENTRÉE **ALU**  en
feuillure  affleurant  affleurant
2 faces

• La gamme PERFECT'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux : largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).

- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 75 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique **Ud = 0,81 W/m2K**.
Double ou triple vitrage jusqu'à 48 mm
d'épaisseur, **Ug = 0,5 W/m2K**



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité de trois à cinq points
automatique.




CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité,
supportant 160 kg



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant
75 mm.





THERM_{ALU} PE 90 MM

PORTE D'ENTRÉE ALU



○ Cette gamme a été conçue pour les applications où des normes plus sévères d'isolation thermique et acoustique sont imposées. La gamme Therm'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux : largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm)

- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 90 mm d'épaisseur.
- Paumelle cachées en option.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique $U_d = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Double ou triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité de trois à cinq points automatique.




CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 90 mm.



ATILA PE 78 MM

PORTE D'ENTRÉE **BOIS** **ALU** en feuillure affleurant affleurant 2 faces

Les portes d'entrée en bois ATILA PE fournies avec des cadres de porte sont équipées de panneaux en double vitrage, triple vitrage ou isolantes. Ils peuvent être réalisés dans un design moderne avec un battant de porte constitué d'une plaque sandwich compacte au design lisse ou avec des découpes pour le vitrage.

Il est également possible de créer des portes personnalisées avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.

Il existe cinq types de bois au choix : épicéa, pin, chêne, mélèze et meranti, qui sont disponibles avec une finition en bois naturel ou laquage RAL en bicoloration.

Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique U_w jusqu'à 0,96 W/m²K



QUINCAILLERIE

Volets de sécurité pour champignons, relevage des ailes, fonctionnement des fusibles, microventilation




CHARNIÈRES

Min. Capacité de charge de 3 pièces jusqu'à 160 kg, entièrement réglable



PROFIL IV78

Profondeur de construction 78 mm



REMPLISSAGE

Vitrage isolant ou enduit pour panneau bois isolant

REJET D'EAU ALU

Gouttière en aluminium sur demande

BARRE DE VITRAGE


La conception de chevauchement couvre parfaitement l'espace de vitrage, le joint sous la moulure.


PROFIL

Lamellé certifié à trois couches 78mm. Sur demande avec rebord surélevé.

SEUIL

Seuil en aluminium massif 75 avec coupure thermique.





TAURA PE 92 mm

PORTE D'ENTRÉE




en feuillure

affleurant

affleurant 2 faces

- Une conception exclusive de fenêtres en bois et de portes fenêtres adaptées aux maisons de basse consommation et passives. Le système de fenêtre IV92 est constitué d'un lamellé collé 3/4 plis, avec un traitement écologique, « base finish » est une lasure à base d'eau. Le double joint contribue à atteindre une bonne étanchéité. En standard, les fenêtres et portes fenêtres TAURA sont fournies avec un niveau accru de sécurité des ferrures et avec un triple vitrage isolant.
- Il existe cinq types de bois au choix: épicéa, pin, chêne, mélèze et meranti, qui sont disponibles avec une finition en bois naturel ou laquage RAL en bicolour.
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique U_w jusqu'à 0,76 W/m²K



QUINCAILLERIE

Volets de sécurité pour champignons, relevage des ailes, fonctionnement des fusibles, microventilation




CHARNIÈRES

Min. Capacité de charge de 3 pièces jusqu'à 160 kg, entièrement réglable



PROFIL IV92

Profondeur de construction 92 mm



MIDEA PE 70_{MM}

AVEC CAPOTAGE ALU PORTE D'ENTRÉE



en feuillure

- Le revêtement en aluminium pour le système THERMA PE réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en PVC, tout en ayant un aspect moderne de l'ALU coté extérieur.
- Une technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 30 teintes RAL en 3 finitions sont disponibles, la face intérieure de la fenêtre peut être de couleur blanche ou filmée avec les décors NATURA.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur, $U_g = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points automatique.





CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm



THERMA PE 85_{MM}

AVEC CAPOTAGE ALU PORTE D'ENTRÉE



en feuillure affleurant

- Le revêtement en aluminium pour le système THERMA PE réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en PVC, tout en ayant un aspect moderne de l'ALU coté extérieur.
- Une technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 30 teintes RAL en 3 finitions sont disponibles, la face intérieure de la fenêtre peut être de couleur blanche ou filmée avec les décors NATURA.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur, $U_g = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points automatique.





CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm



ALURA PE 78^{MM}

AVEC CAPOTAGE ALU

PORTE D'ENTRÉE



83^{mm}
avec
capotage
ALU

- Le revêtement en aluminium pour le système ALURA réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en bois, l'aspect unique et moderne de l'ALU coté extérieur et améliore les paramètres statiques de ces éléments.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 32 teintes RAL en 2 finitions : mat, ou aspect sablé sont disponibles, quant à la face intérieure de la fenêtre, elle est traitée par revêtement à base d'eau "Teknos" large choix de 13 tons de lasure avec des effets bois ou laquage RAL.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique $U_d = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, $U_g = 1,1 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points
automatique.




PAUMELLES

Trois paumelles réglables de sécurité,
supportant 160 kg



PROFIL

Profondeur dormant et ouvrant 83 mm



GRANDA PE 92^{MM}

AVEC CAPOTAGE ALU

PORTE D'ENTRÉE



97^{mm}
avec
capotage
ALU

- Le revêtement en aluminium pour le système GRANDA réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en bois, l'aspect unique et moderne de l'ALU coté extérieur et améliore les paramètres statiques de ces éléments.
- Le revêtement par capotage aluminium et sa technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité.
- 32 teintes RAL en 2 finitions : mat, ou aspect sablé sont disponibles, quant à la face intérieure de la fenêtre, elle est traitée par revêtement à base d'eau "Teknos" large choix de 13 tons de lasure avec des effets bois ou laquage RAL.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique $U_d = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, $U_g = 1,1 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points
automatique.




PAUMELLES

Trois paumelles réglables de sécurité,
supportant 160 kg



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 97 mm



SERRURES DE SÉCURITÉ

LES VERROUILLAGES MULTIPOINTS POUR PORTES D'ENTRÉE

GU SECURITY AUTOMATIC

- Selon les variantes, trois ou cinq points d'ancrage garantissent un verrouillage sûr de la porte,
- Tous les pènes et crochets sont résistants au sciage grâce aux inserts en acier trempé.
- Les verrouillages traversants et profondément ancrés dans le cadre de la porte augmentent considérablement la sécurité de nos portes,
- Homologation VdS Classe A,
- Pour les assurances, une porte avec un pêne dormant automatique est équivalente à une serrure avec pêne dormant à manœuvre manuelle,
- Utilisation possible pour systèmes de portes à 1 ou 2 vantaux.
- Version standard pour les portes d'entrée,
- Deux pènes dormants demi-tour automatiques interviennent après la fermeture de la porte avec une saillie de 20 mm. Ils se transforment automatiquement en pènes dormants et sont bloqués contre les poussées en sens contraire.

SECURITY
AUTOMATIC
3 points



SECURITY
AUTOMATIC
3 points TE



SECURITY
AUTOMATIC
5 points



DR 5 points
à crochets
automatique



SECURITY MR
3 points



SERRURE BIO MÉTRIQUE



Finis les clés, la serrure avec reconnaissance digitale permet de gérer l'ouverture de votre porte d'entrée simplement avec votre empreinte digitale. En plus d'une amélioration du confort d'utilisation, la serrure digitale est aussi un bon moyen d'améliorer la sécurité de votre habitation

PAUMELLES PORTES D'ENTRÉE

○ Pour l'ouverture des portes de votre habitation, optez pour une paumelle de qualité. Destinées à assurer la liaison entre le dormant et l'ouvrant de votre menuiserie, les paumelles FMS allient praticité, longévité et design. FMS Groupe a sélectionné une vaste gamme adaptée à tous les types de menuiserie Bois, Alu, PVC ou mixte.



Paumelles
de porte ALU
à rouleaux



Paumelles
de porte ALU
réglables
3 ailes



Paumelles
de porte ALU
réglables
2 ailes (en standard)



Paumelles
de porte PVC
(en standard)



Paumelles à
rouleaux
de porte bois
(en standard)



Paumelles cachées
WALA



PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX AFFLEURANTS **POIGNÉES DE TIRAGE***

*UNIQUEMENT DISPONIBLES
SUR PANNEAUX AFFLEURANTS

DISPONIBLES EN :



Disponible en couleurs en teintes RAL
en standards, se rapprocher de votre
commercial FMS.



Q10

L : 600/1000/1400/1600/1800 max 2300
40 x 40 mm - 40 x 20 mm
Coloris : Disponible en inox et teintes RAL



PS

100 x 5 mm
L : 1500 / 1800 / 2000 / 2200
Coloris : inox



KAI poignée encastrée

L : 800/1200/1600/2000/max 3000
Coloris : identique au panneau



P10

L : 600/1000/1400
ø 30 mm
Coloris : Disponible en inox et teintes RAL



KAI N poignée encastrée

185 x 1400
155 x 550 / 200 x 200
Coloris : Inox

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX AFFLEURANTS & FEUILLURES **POIGNÉES DE TIRAGE**

DISPONIBLES EN :



Disponible en couleurs en teintes RAL
en standards, se rapprocher de votre
commercial FMS.



380 mm / ø 30 mm
Coloris mat :
RAL 9016/8019/9005/9006/7016



600 / 800 mm / 40x20 ou 40x40 mm
1000 / 1200 mm / 40x20 ou 40x40 mm
1800 / 2000 mm / 40x40 mm
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL RAL



600 / 800 / 1000 / 1200 / 1800 mm ø 30 mm
600 / 1000 / 1200 / 1800 / 2000 mm ø 40 mm
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL



580 mm / ø 30 mm
Coloris : Inox

PORTES D'ENTRÉE POIGNÉES BÉQUILLES

DISPONIBLES EN :



NEW YORK
double béquille



LUXEMBOURG
double béquille



LUXEMBOURG
bouton fixe



LUXEMBOURG
anneau fixe



LONDON
double béquille



LIVERPOOL
rosette
rectangulaire



MARSEILLE
rosette
ovale



STOCKHOLM
rosette
ovale



HORUS *
rosette
ovale



* laquée dans la teinte
de menuiserie.

DISPONIBLES EN :



MUNICH
double béquille



DALLAS
double béquille



MARSEILLE
double béquille



MARSEILLE
rosette
ronde



STOCKHOLM
rosette
RONDE



		Couleur									Menuiserie				
		ALU						INOX		LAITON					
		F1 argent	F1-2 argent mat	F4 bronze	F8707 brun	F9 titane	F9016 blanc	F69 inox	F77-R laiton resiste	F73 laiton patiné					
											PVC	ALU	BOIS	PVC ALU	BOIS ALU
POIGNÉE BÉQUILLES	New York	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	London	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Stockholm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Liverpool	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Horus	disponible en 30 teintes RAL									✗	✓	✗	✗	✗
	Marseille	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Luxembourg		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Dallas	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
	Munich	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX DÉCORS PLAXÉS

DISPONIBLES EN :

PVC

Les portes ne servent pas seulement à fermer un espace mais sont devenues un élément architectural important qui contribue au caractère unique de la maison, et constitue en même temps, un complément élégant de la décoration intérieure.

L'ensemble de nos 24 teintes sont disponibles en une face extérieure ou en deux faces. Les décors Platinum sont également disponibles en bicolour. Les décors Platinum vous offrent une finition haut de gamme et réduisent la température de surface et la déformation du profilé PVC.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX DÉCORS PLAXÉS

DISPONIBLES EN :


PVC **PVC** **ALU**

- PVCTeintes : blanc 9016, 16 décors filmés
- ALU 32 teintes RAL standards 2 finitions : mat, aspect sablé

PLATINIUM



ANTHRACITE PLATINIUM



DB 703 PLATINIUM



NOIR PLATINIUM




CHÊNE PLATINIUM



BLANC PLATINIUM


CLASSIC




ANTHRACITE



ALUX DB 703



GRIS CLAIR




GRIS BASALTE



CHÊNE DORÉ



NOYER




CHÊNE CENDRÉ



ACAJOU




DÉCOR BRUN



BLANC CRÈME



CHÊNE CLAIR SHEFFIELD




PIN DE MONTAGNE



WINCHESTER AX




CHERRY AMARETTO



NOYER TERRA

SPÉCIAL



ALUMINIUM BROSSÉ



BLANC PUR



ROUGE VIN



VERT SAPIN




Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la couleur réelle. Une tolérance est admise par le standard RAL. Pour la teinte réelle, consultez votre professionnel.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX **NUANCIER RAL**

BICOLORATION POSSIBLE

DISPONIBLES EN :

ALU



PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX **ANODISÉ - BOIS**

BICOLORATION POSSIBLE

DISPONIBLES EN :

ALU

ASPECT ANODISÉ :



EFFET BOIS :



* Teintes non contractuelles, se référer à notre nuancier.

PORTES D'ENTRÉE COLORIS BOIS LASURES

DISPONIBLES EN :



○ Chaque type de bois possède une structure différente, qui donne des nuances d'aspect et de teinte, même sur une seule fenêtre. 5 essences de bois: Épicéa, Pin, Meranti, Mélèze, Chêne.

BICOLORATION POSSIBLE : combinaison de RAL/lasure, lasure/RAL ou de deux teintes RAL différentes
15 lasures teinte bois
32 laquage teintes RAL

ÉPICÉA & PIN



LASURES DISPONIBLES: CAJOU, POMELO, POIRE, MIEL, ORANGE, Caramel, COGNAC, TABAC, AMANDE, CHOCOLAT, CANNEBERGE, LATTÉ, NOUGAT, CERISE, CHAMPAGNE.

MÉRANTI




LASURES DISPONIBLES: CAJOU, POMELO, POIRE, MIEL, ORANGE, Caramel, COGNAC, TABAC, AMANDE, CANNEBERGE, NOUGAT, CERISE, CHOCOLAT.

MÉLÈZE



LASURES DISPONIBLES: CAJOU, POMELO, POIRE, MED, ORANGE, Caramel, COGNAC, TABAC, AMANDE, CANNEBERGE, CHOCOLAT, NOUGAT, LATTÉ, CERISE, CHAMPAGNE.

CHÊNE



LASURES DISPONIBLES: CAJOU, POMELO, POIRE, MED, ORANGE, Caramel, COGNAC, TABAC, AMANDE, CHOCOLAT, CANNEBERGE, NOUGAT, CERISE.

PORTES D'ENTRÉE COLORIS BOIS NATURE

DISPONIBLES EN :



○ **BOIS (uniquement pour l'intérieur)**

13 lasures effet huilé (aquaolil)

15 lasures teinte bois

○ **ALU (uniquement pour l'extérieur)**

32 teintes RAL standards

2 finitions: mat, aspect sablé

ÉPICÉA & PIN



CHÊNE



MÉLÈZE



MÉRANTI



TEINTES ALU



INDEX – PANNEAUX PLEINS

54

FM PP – PANNEAUX PLEINS AVEC ENJOLIVEURS ALUNOX




FM PP 01
Poignée KA1
2000



FM PP 02
Poignée KAIN
1400



FM PP 04
Poignée PS
2000



FM PP 05
Poignée Q10
1600



FM PP 06
Poignée KAIN
195 x 1400



FM PP 07
Poignée KA1
800




FM PP 08
Poignée P10
1600



FM PP 09
Poignée KA1
1200



FM PP 10
Poignée P10
600



FM PP 11
Poignée Q10
1600



FM PP 12
Poignée PS
2000



FM PP 14
Poignée KAIN
185 x 1400



FM PP 15
Poignée KA1
800



FM PP 16
Poignée KAIN
185 x 1400



FM PP 17
Poignée KA1
2000

FM-PV – PANNEAUX PLEINS VITRÉS



FM PV 01
Poignée KA1
800



FM PV 02
Poignée KAIN
185 x 1400



FM PV 03
Poignée Q10
1400



FM PV 04
Poignée PS
1800



FM PV 05
Poignée KA1
800



FM PV 06
Poignée KA1
1200

FM PF – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS



FM PF 01
Poignée Q10
1600



FM PF 02
Poignée P10
600



FM PF 03
Poignée Q10
1000



FM PF 04
Poignée KA1
800



FM PF 05
Poignée PS
2000



FM PF 06-12
Poignée KA1
2000



FM PF 06-20
Poignée KA1N
200 x 200



FM PF 07-12
Poignée Q10
1800



FM PF 07-20
Poignée P10
600



FM PF 08
Poignée P10
600



FM PF 09
Poignée KA1N
1400



FM PF 10
Poignée PS
1500



FM PF 11
Poignée KA1
2000



FM PF 12
Poignée P10
1600



FM PF 13
Poignée KA1N
155 x 550



FM PF 14
Poignée KA1
1200



FM PF 15
Poignée P10
600



FM PF 16
Poignée Q10
1600

FM-PFV – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS VITRÉS



FM PFV 01
Poignée KA1
2000



FM PFV 02
Poignée PS
1800



FM PFV 03
Poignée Q10
1600



FM PFV 04
Poignée KA1
800



FM PFV 05
Poignée P10
1600



FM PFV 06
Poignée KA1
2000

INDEX – PANNEAUX PLEINS

ALU FM PF – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS



FM PFE 01
Poignée KA1
2000



FM PFE 02
Poignée P10
1600



FM PFE 03
Poignée PS
2000



FM PFE 04
Poignée KA1N
155 x 550



FM PFE 05
Poignée P10
1400



FM PFE 06-12
Poignée KA1N
185 x 1400



FM PFE 06-20
Poignée Q10
1600



FM PFE 07-20
Poignée KA1
2000



FM PFE 08
Poignée Q10
1400



FM PFE 09
Poignée KA1
2000



FM PFE 10
Poignée KA1N
185 x 1400



FM PFE 11
Poignée PS
1800



FM PFE 12
Poignée P10
1600



FM PFE 13
Poignée KA1N
155 x 550

PVC
ALU

ALU

FM PVE – PANNEAUX PLEINS VITRÉS FRAISÉS AVEC ENJOLIVEURS



FM PFE 07-12
Poignée P10
1600



FM PFE 14
Poignée PS
1500



FM PVE 01
Poignée KA1
800



FM PVE 06
Poignée KA1
1200



FM PVE 02
Poignée KA1N
185 x 1400



FM PVE 07
Poignée KA1N
185 x 1400



FM PVE 03
Poignée Q10
1400



FM PVE 08
Poignée P10
600



FM PVE 04
Poignée PS
1800



FM PVE 09
Poignée KA1
1600



FM PVE 05
Poignée KA1
800




FM PVE 10
Poignée P10
1400

PVC
ALU

ALU

FM-PFV – PANNEAUX PLEINS VITRÉS FRAISÉS AVEC ENJOLIVEUR



FM PFVE 01
Poignée P10
1600



FM PFVE 03
Poignée PS
1500



FM PFVE 05
Poignée KA1
1200



FM PFVE 02
Poignée Q10
1600



FM PFVE 04
Poignée P10
1600



FM PFVE 06
Poignée P10
1000

Notre Partenaire FMS :



ensemble **faisons mieux**

Siège social
7 rue de l'Industrie 67114 Eschau
03 88 98 57 75
www.fm-s.eu

