PORTES D'ENTRÉE
ALU - PVC - BOIS
MIXTE

www.fm-s.eu

fms
Fermetures Menuiseries Schoch

ensemble **faisons mieux**

ALSACE EXCELLENCE
ENTREPRISE LABELLISÉE

30
1994-2024

fms
Fermetures Menuiseries Schoch
ensemble faisons mi eux

FomIndustrie

NOTRE **PHILOSOPHIE**

Depuis la création de la première société du groupe en 1994, ma volonté a été d'insuffler à mes collaborateurs un esprit d'équipe très fort que m'a inculqué ma passion du handball. J'ai toujours privilégié la performance par rapport à l'exploit dans le sport comme dans l'entreprise.

La performance, c'est la répétition de bonnes ou très bonnes prestations !

Dans l'entreprise c'est la même chose, un résultat ponctuellement inespéré ou inattendu peut relever de l'exploit, mais ne peut en aucun cas s'inscrire dans un développement sain et durable.
Il faut toujours garder à l'esprit que le développement d'une entreprise est un marathon et non pas un 100m !

Le groupe FMS peut aujourd'hui s'appuyer sur une équipe d'encadrement engagée et motivée qui contribue à relayer ce message et cet état d'esprit.
Cet état d'esprit nous permet de faire face aux nombreux défis quotidiens que nous proposent nos fournisseurs et nos clients.
Il permet également à chaque collaborateur de s'épanouir et de s'investir dans la société.
J'ai la conviction que ces valeurs sont les meilleures fondations qui nous permettent aujourd'hui de proposer des services et des produits de très hautes qualités.
Les 350 collaborateurs du groupe FMS sont tous habités par la même philosophie que nous partageons depuis 1994 :

ensemble **faisons mieux**

Olivier Schoch
Gérant

SOMMAIRE

2 Modèles Panneaux pleins
2 Panneaux pleins avec enjoliveurs Alunox
4 Panneaux pleins fraisés
6 Panneaux pleins fraisés avec enjoliveurs Inox
8 Panneaux pleins vitrés
9 Panneaux pleins vitrés avec enjoliveurs
10 Panneaux pleins fraisés et vitrés
11 Panneaux pleins fraisés et vitrés avec enjoliveurs
12 Panneaux pleins vitrés protect satin
13 Panneaux pleins vitrés dépolis acides protect satin
14 Panneaux pleins vitrés protect satin avec patine
15 Panneaux pleins vitrés protect print image
16 Panneaux pleins vitrés protect print vector
17 Panneaux pleins vitrés protect print matière
18 Panneaux pleins vitrés protect print uni
19 Panneaux pleins vitrés protect print hybride
20 Panneaux pleins vitrés protect print transparence
21 Panneaux pleins vitrés protect art
22 Panneaux pleins vitrés collection 2019
23 Panneaux pleins semi vitrés New York
24 Panneaux pleins semi vitrés Paris
25 Panneaux pleins semi vitrés Rio
26 Panneaux pleins semi vitrés Venise
27 Panneaux pleins semi vitrés Tokyo

28 Décors Porte
28 Enjoliveurs int./ext.

30 Modèles Panneaux
30 Panneaux pleins vitrés Vision
32 Panneaux pleins vitrés confectionnées Protect
34 Panneaux pleins Tradition
35 Panneaux pleins Thermo Classic Line

38 Modèles Porte d'entrée PVC
38 Porte d'entrée Midea
39 Porte d'entrée Therma

40 Modèles Porte d'entrée ALU
41 Porte d'entrée Therm Alu
41 Porte d'entrée Perfect Alu

42 Modèles Porte d'entrée BOIS
42 Porte d'entrée Atila
43 Porte d'entrée Taura

44 Modèles Porte d'entrée PVC/ALU
44 Porte d'entrée Midea
44 Porte d'entrée Therma

45 Modèles Porte d'entrée PVC/BOIS
45 Porte d'entrée Alura
45 Porte d'entrée Granda

46 Quincailleries Porte d'Entrée

48 Modèles de poignées

51 Décors plaxés

52 Coloris ALU / ALU-BOIS

52 Lasures BOIS /NATURE

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **AVEC ENJOLIVEURS ALUNOX**

RÉF. : FM PP

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure — **affleurant** — **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

FM PP 01
Poignée KA1 2000

FM PP 02
Poignée KA1N 1400

FM PP 04
Poignée PS 2000

FM PP 05
Poignée Q10 1600

FM PP 06
Poignée KA1N 195 x 1400

FM PP 07
Poignée KA1 800

FM PP 08
Poignée P10 1600

FM PP 09
Poignée KA1 1200

FM PP 10
Poignée P10 600

FM PP 11
Poignée Q10 1600

FM PP 12
Poignée PS 2000

FM PP 14
Poignée KA1N 185 x 1400

FM PP 15
Poignée KA1 800

FM PP 16
Poignée KA1N 185 x 1400

FM PP 17
Poignée KA1 2000

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **FRAISÉS** RÉF. : FM PF

DISPONIBLES EN :

ALU | PVC / ALU | BOIS | BOIS / ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure **affleurant** **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

FM PF 01
Poignée Q10 1600

FM PF 02
Poignée P10 600

FM PF 03
Poignée Q10 1000

FM PF 04
Poignée KA1 800

FM PF 06-12
Poignée KA1 2000

FM PF 06-20
Poignée KA1N 200 x 200

FM PF 07-12
Poignée Q10 1600

FM PF 07-20
Poignée P10 600

FM PF 08
Poignée P10 1400

FM PF 09
Poignée KA1 2000

FM PF 10
Poignée PS 1500

FM PF 11
Poignée KA1 2000

FM PF 13
Poignée KA1N 155x550

FM PF 14
Poignée KA1 1200

FM PF 15
Poignée P10 600

FM PF 16
Poignée Q10 1600

FM PF 12
Poignée P10 1600

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **FRAISÉS AVEC ENJOLIVEURS INOX**

RÉF. : FM PFE

DISPONIBLES EN :

ALU | PVC / ALU | BOIS | BOIS / ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure | **affleurant** | **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

FM PFE 01
Poignée KA1 2000

FM PFE 02
Poignée P10 1600

FM PFE 03
Poignée PS 2000

FM PFE 04
Poignée KA1N 155x550

FM PFE 05
Poignée P10 1400

FM PFE 06-12
Poignée KA1N 185 x1400

FM PFE 06-20
Poignée Q10 1600

FM PFE 07-12
Poignée P10 1600

FM PFE 07-20
Poignée KA1 2000

FM PFE 08
Poignée Q10 1400

FM PFE 09
Poignée KA1 2000

FM PFE 10
Poignée KA1N 185x1400

FM PFE 11
Poignée PS 1800

FM PFE 12
Poignée P10 1600

FM PFE 14
Poignée PS 1500

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS** RÉF. : FM PV

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure — **affleurant** — **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

FM PV 01
Poignée KA1 800

FM PV 02
Poignée KA1N 185x1400

FM PV 03
Poignée Q10 1400

FM PV 06
Poignée KA1 1200

FM PV 04,
Poignée PS 1800

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS AVEC ENJOLIVEURS** RÉF. : FM PVE

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure | **affleurant** | **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

FM PVE 01
Poignée KA1 800

FM PVE 04
Poignée PS 1800

FM PVE 05
Poignée KA1 800

FM PVE 06
Poignée KA1 1200

FM PVE 07
Poignée KA1N 185 x 1400

FM PVE 08
Poignée P10 600

FM PVE 09
Poignée KA1 1600

FM PVE 10
Poignée P10 1400

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **FRAISÉS VITRÉS** RÉF. : FM PFV

DISPONIBLES EN :

ALU | PVC ALU | BOIS | BOIS ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure **affleurant** **affleurant 2 faces**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

FM PFV 01
Poignée KA1 2000

FM PFV 02
Poignée PS 1800

FM PFV 05
Poignée P10 1600

FM PFV 06
Poignée KA1 2000

FM PFV 03
Poignée Q10 1400

FM PFV 04
Poignée KA1 800

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **FRAISÉS VITRÉS** AVEC **ENJOLIVEURS** RÉF. : FM PFVE

DISPONIBLES EN :

ALU | PVC ALU | BOIS | BOIS ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure | affleurant | affleurant 2 faces

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

FM PFVE 01
Poignée P10 1600

FM PFVE 02
Poignée Q10 1600

FM PFVE 03
Poignée PS 1500

FM PFVE 04,
Poignée P10 1600

FM PFVE 06
Poignée P10 1000

FM PFVE 05
Poignée KA1 1200

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT SATIN** RÉF. : PS

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PS211
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte

PS320
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte

PS316
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte



PS110
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte

PS080
Dépoli sable
motif transparent
luminosité très forte

FPS UNI
Dépoli sable
pas de transparence

PS334
Dépoli sable, motif
transparent,
luminosité très forte

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS DÉPOLIS ACIDES PROTECT SATIN** RÉF. : PSML

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PS326ML
Dépoli sable
motif dépoli acide
pas de transparence
luminosité très forte

PS050ML
Dépoli sable
motif dépoli acide
pas de transparence
luminosité très forte

PS094ML
Dépoli sable,
motif dépoli acide
pas de transparence

PS136ML
Dépoli sable
motif dépoli acide
pas de transparence
luminosité très forte

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT SATIN AVEC PATINE** RÉF. : PS

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



PS034
Dépoli sable, patine poivre, motif transparent
luminosité très forte
4 Bevels RB908.2,
2 Inox 80x80mm.

PS100
Dépoli sable, patine poivre, motif transparent
luminosité forte.
4 Inox ovoïdes env. 90mm

PS282
Dépoli sable,
patines poivre et tempête,
motif transparent,
luminosité très forte.



PS111
Dépoli sable, motif transparent, luminosité très forte. 3 Fusing 60x60 mm RFULS22.

PS034
Dépoli sable, patine poivre, motif transparent, luminosité très forte.
4 Bevels RB908.2, 2 Inox 80x80mm.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT PRINT IMAGE**

RÉF. : PIB

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PIB041
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.

PIB029
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.

F+PIB022
100% Impression numérique,
pas de transparence, luminosité moyenne à faible.

PIB005
100% Impression numérique,
pas de transparence,
luminosité moyenne à faible.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT PRINT VECTOR**

RÉF. : PPV

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PPV005
100% Impression numérique,
effet tramé sur dépoli acide,
légère transparence,
luminosité forte.

PPV003
100% Impression numérique,
effet Graphic sur dépoli acide,
légère transparence,
luminosité forte.



PPV006
100% Impression numérique,
effet Graphic sur dépoli acide,
légère transparence,
luminosité forte.

F+PPV001
100% Impression numérique,
effet tramé sur dépoli acide
légère transparence
Luminosité forte

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT PRINT MATIÈRE**

RÉF. : PPM

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PPM005
100% Impression numérique, pas de transparence, luminosité moyenne à faible.



PPM016
100% Impression numérique, pas de transparence, luminosité moyenne à faible.

PPM015
100% Impression numérique, pas de transparence, luminosité moyenne à faible.

F+PPM007
100% Impression numérique, pas de transparence, luminosité moyenne à faible.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT PRINT UNI**

RÉF. : PPU

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PPU311
Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide,
pas de transparence,
luminosité très forte.

PPU002
Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide,
pas de transparence,
luminosité très forte.

PPU004
Dépoli sable,
patines poivre et tempête,
motif transparent,
luminosité très forte.

PPU270
Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide, pas de transparence, luminosité très forte.

PPU010

PPU007
Dépoli sable, patine poivre, motif transparent, luminosité très forte.
4 Bevels RB908.2, 2 Inox 80x80mm.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT PRINT HYBRIDE**

RÉF. : PPH

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PPH220
100% Impression numérique, pas de transparence, luminosité moyenne à faible.

FM 10PPH
100% Impression numérique, pas de transparence, luminosité moyenne à faible.

PPH230
Impression numérique, RAL 7016 et effet cuire et effet tramé sur vitrage dépoli acide. Légère transparence, luminosité forte.

F+PPH280
Impression numérique, RAL 7016 et effet cuire et effet tramé sur vitrage dépoli acide. Légère transparence, luminosité forte.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT PRINT TRANSPARENCE** RÉF. : PPT

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

FM-03PPT
100% Impression numérique, dépoli, gris, inox, liserés transparents

FM-09PPT
100% Impression numérique, dépoli, inox, liserés transparents

PPT280
100% Impression numérique :
RAL 7016 / imitation inox, dépoli.
Motif transparent, luminosité forte.

PPT180
100% Impression numérique :
RAL 7016 / imitation inox, dépoli.
Motif transparent, luminosité forte.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS PROTECT ART** RÉF. : PART

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PART10 VITRAIL TIFFANY
Protect Print + Métal Art
Impression numerique, motif transparent, luminosité forte.

PART11 VITRAIL TIFFANY
Protect Print + Métal Art
Impression numerique, motif transparent, luminosité forte.

PART14 VITRAIL TIFFANY
Protect Print + Métal Art
Impression numerique, motif transparent, luminosité forte.

PART02 VITRAIL TIFFANY
Protect Print + Métal Art
Impression numerique, motif transparent, luminosité forte.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS COLLECTION 2019**

RÉF. : AM – PPT

en feuillure



VITRAGE NON PERFORÉ !

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

Ce vitrage retardateur à l'effraction résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. En cas de bris de vitrage, les films P.V.B. retiennent les fragments de verre en place. Dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.

AMBORT136E2
Protect Print + Métal Art
Impression numérique
Motif transparent
Luminosité forte

HEARTAPP01
100% Impression numérique :
RAL 7016 /
imitation inox, dépoli.
Motif transparent,
luminosité forte.

AMOEU07
Protect Print + Métal Art
Impression numérique
Pas de transparent
Luminosité moyenne

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **SEMI VITRÉS NEW YORK**

RÉF. : NO

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PCV/ALU | BOIS/ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure | affleurant | affleurant 2 faces*

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage dépoli acide
Réf. : N00AX

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage sablé patine poivre et tempête
Réf. : N011SX

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : BLUES
Vitrail Tiffany
Réf. : N021VG

Modèle : **NEW YORK**
Sans enjoliveur
Réf. : N015PD

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : FOLK
Vitrage sablé patine poivre et tempête
Réf. : N002SG

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : ROCK
Vitrage sablé
Réf. : N007SX

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage dépoli acide
Réf. : N00AX

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : FOLK
Vitrage sablé
Réf. : N010SG

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : BLUES
Vitrage BEVELS
Réf. : N020SX

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : JAZZ
Vitrage sablé patine poivre
Réf. : N008SX



Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : BLUES
Vitrage sablé
Réf. : N009SX

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : POP / ROCK
Vitrage sablé
Réf. : N005SX

Modèle : **NEW YORK**
Enjoliveur : POP
Vitrage print
Réf. : N017PX

Modèle : **NEW YORK**
Vitrage sablé patine poivre
Réf. : N012SX

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **SEMI VITRÉS PARIS** RÉF. : P00

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PCV / ALU | BOIS / ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure | **affleurant** | **affleurant 2 faces***

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : POP
Vitrage dépoli acide
Réf. : P000AX

Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : P001SG

Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : JAZZ
Vitrage print
Réf. : P005PG



Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : P001SG HPL NOYER

Modèle : **PARIS**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage print
Réf. : P002SG

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **SEMI VITRÉS RIO**

RÉF. : R00

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PCV ALU | BOIS ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure | affleurant | affleurant 2 faces*

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : R003SX

Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : R001SG

Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé
Réf. : R002SG

Modèle : **RIO**
Enjoliveur : POP
Vitrage Tiffany
Réf. : R008VX

Modèle : **RIO**
Enjoliveur : sans
Vitrage sablé
Réf. : R000AX

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **SEMI VITRÉS VENISE** RÉF. : V00

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PCV ALU | BOIS ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure | **affleurant** | **affleurant 2 faces***

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

Modèle : **VENISE**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage sablé
Réf. : V002SG

Modèle : **VENISE**
Enjoliveur : POP
Vitrage print
Réf. : V007VX

Modèle : **VENISE**
Enjoliveur : DISCO
Vitrage dépoli acide
Réf. : V000AX

Modèle : **VENISE**
Sans enjoliveur
Vitrage dépoli acide
Réf. : V003SX

Modèle : **VENISE**
Sans enjoliveur
Vitrage sablé
Réf. : V001SG
HPL BLANC - VUE INTÉRIEURE

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **SEMI VITRÉS TOKYO** RÉF. : TOO

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PCV ALU | BOIS ALU

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX* EN :

en feuillure | **affleurant** | **affleurant 2 faces***

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

Modèle : **TOKYO**
Sans enjoliveur
Vitrage sablé
Réf. : T002SG

Modèle : **TOKYO**
Enjoliveur : JAZZ
Vitrail Tiffany
Réf. : T008VG

Modèle : **TOKYO**
Enjoliveur : DISCO
Vitrail dépoli acide
Réf. : T000AG

Modèle : **TOKYO**
Sans enjoliveur
Vitrail sablé
Réf. : T003SG

Modèle : **TOKYO**
Enjoliveur : sans
Vitrage bevels
Réf. : T007VG

POUR
AFFIRMER
VOTRE
STYLE,
PERSONNALISEZ
VOTRE
PANNEAU
DE PORTE

ENJOLIVEURS INT/EXT.

Nous vous permettons de paramétrer votre panneau parmi : 5 lignes inspirées à nos designers par des destinations de rêves ;
NEW YORK
PARIS
RIO
VENISE
TOKYO

EXTÉRIEUR

Enjoliveurs :
8 enjoliveurs pour que votre porte séduise comme un air de musique...

Panneaux face extérieure :
- 30 teintes RAL standards et 3 niveaux de finition pour VerriAlu
- 4 décors pour VerriPlast
- Épaisseur standard 36 ou 48 mm sur demande 38, 40, 42, 44 mm

Vitrages :
- Des dizaines de modèles de vitrages sablés impressions numériques ou vitraux.
- Doubles vitrages pour 36 mm à 44 mm
- Triples vitrages pour 48 mm

INTÉRIEUR

Enjoliveurs :
Modèle différent de l'extérieur possible

Panneaux face intérieure :
- Teinte différente de l'extérieur possible
- Teinte aluminium différente de l'intérieur possible
- Possibilité de décors HPL, couplés à un décor aluminium extérieur :

pour les portes PVC capotés Alu, Verrissima propose un panneau bi-matériau Verri Alu/Plast, Aluminium laqué extérieur, HPL intérieur.



ENJOLIVEURS – VERRIALU ET VERRIPLAST

NEW YORK



POP DISCO JAZZ ROCK POP/ROCK BLUES FOLK OPÉRA

PARIS

POP DISCO JAZZ

RIO



POP DISCO

TOKYO

POP DISCO JAZZ

VENISE

POP DISCO

GAMMES D'ENJOLIVEURS ALUNOX

Enjoliveur Alunox
Finition brossé,
angles arrondis ø 2 mm.
2 à 8 modèles de
design exclusifs selon
type de panneau.

Les enjoliveurs sont disponibles en applique:

- Extérieur
- Extérieur / intérieur
- Combinaison de modèles d'enjoliveurs différents, extérieur / intérieur possibles.

ENJOLIVEURS – PANNEAUX PLEINS



PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS VISION** RÉF. : MG

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

Une porte d'entrée moderne, avec double ou triple vitrage sécurité, qui correspond aux exigences d'un désir d'originalité.
Cette porte assure une sécurité et une isolation thermique optimale.
Le sablage de la vitre permet de moduler les apports de lumière et préserver la vie privée.

MG 01

MG 02

MG 03

MG 04

MG 05

MG 06

MG 07

MG 08

MG 09

MG 10

MG 11

MG 12

MG 13

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **VITRÉS CONFECTIONNÉES PROTEC** RÉF. : TS

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

Porte d'entrée classique pleine, semi vitrée ou vitrée, avec ou sans décorations, avec différentes solutions de vitrages, de remplissages PVC / HPL et d'épaisseur 24, 36 à 48 mm selon le choix du client.
Ces nombreuses possibilités vous permettent de personnaliser votre porte selon vos goûts.

TS 01



TS 13

TS 03

TS 14

TS 05

TS 07

TS 08

TS 12

TS 09

POSSIBILITÉ DE MIXER LES MATIÈRES

TS 11

TS 15



TS 16

TS 02

TS 04

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **TRADITION**

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU

* SELON MATÉRIAUX NOUS CONSULTER

en feuillure | affleurant

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

AMELAND1
Poignée P45 INOX

JAPIS3
Poignée P45 INOX

FALARIM1
Poignée P45 INOX

AMELAND1_FD_F_06
Poignée P45 INOX

CARPO3_GF_F_05
Poignée P45 INOX

CANIS3
Poignée P45 INOX

SIRIUS1 EXPORT
Poignée P45 INOX

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **THERMO CLASSIC LINE**

DISPONIBLES EN :

PVC

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

ORCHIDÉE 1

ORCHIDÉE

MIMOSA 2

TOURNESOL 2

ANÉMONE 1

ANÉMONE 2

ANÉMONE 3

THERMO CLASSIC LINE

DISPONIBLES EN :

PVC

en feuillure

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

BLEUET 1

BLEUET

IRIS 1

JASMIN 1

JASMIN

DAHLIA 1

BEGONIA 1

IRIS

CAMÉLIA

HORTENSIA 1

GENTIANE 1

GENTIANE

GLYCINE 1

CAMÉLIA 2

MIDEA PE 70 MM

PORTE D'ENTRÉE PVC en feuillure

○ La porte d'entrée PVC MIDEA est disponible pour tout type de maison, avec les ferrures multi-points et les renforts en acier solidement soudés dans les angles, apportant une stabilité indéniable. D'autre part, elle offre aux utilisateurs non seulement le confort et l'originalité d'une menuiserie de qualité, mais ajoute également un réel sentiment de sécurité.
L'aspect intemporel et les très nombreuses solutions de finitions peuvent satisfaire toutes les exigences. Pour personnaliser votre porte, il vous suffit de choisir le design, le décor, le remplissage : panneau plein, semi-vitré ou vitré.

- Épaisseur dormant et ouvrant de 70 mm
- Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.
- Serrure de sécurité à 3 et 5 points automatique.
- Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg chacune.
- Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur, Ud = 1,1 – 0,7 W/m²K
- Résistance thermique jusqu'à Ud = 1,1 W/m²K.
- Teintes PVC : 12 décors NATURA Standard, 6 décors NATURA Spécial PLATINIUM

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique **Ud = 1,1 W/m2K.** Double ou triple vitrage jusqu'à **36 mm** d'épaisseur, **Ug = 1,1 - 0,7 W/m2K.** Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.

QUINCAILLERIE
Serrure de sécurité à trois points automatique.

CHARNIÈRES
Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg.

PROFIL
Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm.



THERMA PE 85 MM

PORTE D'ENTRÉE PVC en feuillure

○ La porte d'entrée PVC THERMA dispose de paramètres d'isolation thermique excellents, la rendant encore plus solide et plus stable. Elle est parfaitement adaptée au besoin du client le plus exigeant. Munie d'un joint d'étanchéité complémentaire, avec les renforts en acier soudés dans les angles, le sentiment de sécurité est accentué par la structure de la porte, plus massive grâce au dormant de 85 mm d'épaisseur.

- Épaisseur dormant et ouvrant de 85 mm.
- Dormant à 6 chambres d'isolation, ouvrant à 5 chambres d'isolation.
- Serrure de sécurité à 3 et 5 points automatique.
- Poids de battant max. 120 kg.
- Triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur, Ud = 0,7 – 0,5 W/m²K.
- Résistance thermique jusqu'à Ud = 0,86 W/m²K.
- Teintes PVC : PLATINIUM

ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique **Ud = 0,86 W/m2K.**
Triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur,
Ug = 0,7 - 0,5 W/
Dormant à 5 chambres d'isolation,
ouvrant à 4 chambres d'isolation.

QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité de trois à cinq points automatique.

CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg.

PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 85 mm.



PERFECT ALU PE 75 MM

PORTE D'ENTRÉE ALU

en feuillure | affleurant | affleurant 2 faces

○ La gamme PERFECT'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux : largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).

- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 75 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.

ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique **Ud = 0,81 W/m2K.** Double ou triple vitrage jusqu'à **48 mm** d'épaisseur, **Ug = 0,5 W/m2K**

QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité de trois à cinq points automatique.

CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg

PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 75 mm.



THERM ALU PE 90 MM

PORTE D'ENTRÉE ALU

en feuillure · affleurant · affleurant 2 faces

○ Cette gamme a été conçue pour les applications où des normes plus sévères d'isolation thermique et acoustique sont imposées. La gamme Therm'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.
La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux : largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm)

- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 90 mm d'épaisseur.
- Paumelle cachées en option.

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique **Ud = 0,81 W/m2K.**
Double ou triple vitrage jusqu'à **48 mm** d'épaisseur, **Ug = 0,5 W/m2K**

QUINCAILLERIE
Serrure de sécurité de trois à cinq points automatique.

CHARNIÈRES
Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg

PROFIL
Épaisseur de dormant et ouvrant 90 mm.



ATILA PE 78 MM

PORTE D'ENTRÉE

BOIS | BOIS ALU | en feuillure | affleurant | affleurant 2 faces

○ Les portes d'entrée en bois ATILA PE fournies avec des cadres de porte sont équipées de panneaux en double vitrage, triple vitrage ou isolantes. Ils peuvent être réalisés dans un design moderne avec un battant de porte constitué d'une plaque sandwich compacte au design lisse ou avec des découpes pour le vitrage.
Il est également possible de créer des portes personnalisée avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.

○ Il existe cinq types de bois au choix : épicéa, pin, chêne, mélèze et meranti, qui sont disponibles avec une finition en bois naturel ou laquage RAL en bicoloration.

○ Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique **Uw jusqu'à 0,96 W/m2K**

QUINCAILLERIE
Volets de sécurité pour champignons, relevage des ailes, fonctionnement des fusibles, microventilation

CHARNIÈRES
Min. Capacité de charge de 3 pièces jusqu'à 160 kg, entièrement réglable

PROFIL IV78
Profondeur de construction 78 mm





TAURA PE 92 MM

PORTE D'ENTRÉE

BOIS BOIS ALU

en feuillure | affleurant | affleurant 2 faces

○ Une conception exclusive de fenêtres en bois et de portes fenêtres adaptées aux maisons de basse consommation et passives. Le systèmede fenêtre IV92 est constitué d'un lamellé collé 3/4 plis, avec un traitement écologique, « base finish » est une lasure à base d'eau. Le double joint contribue à atteindre une bonne étanchéité. En standard, les fenêtres et portes fenêtres TAURA sont fournies avec un niveau accru de sécurité des ferrures et avec un triple vitrage isolant.

○ Il existe cinq types de bois au choix: épicéa, pin, chêne, mélèze et meranti, qui sont disponibles avec une finition en bois naturel ou laquage RAL en bicoloration.

○ Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique **Uw jusqu'à 0,76 W/m2K**

QUINCAILLERIE
Volets de sécurité pour champignons, relevage des ailes, fonctionnement des fusibles, microventilation

CHARNIÈRES
Min. Capacité de charge de 3 pièces jusqu'à 160 kg, entièrement réglable

PROFIL IV92
Profondeur de construction 92 mm





REMPLISSAGE
Vitrage isolant ou enduit pour panneau bois isolant

REJET D'EAU ALU
Goutière en aluminium sur demande

BARRE DE VITRAGE
La conception de chevauchement couvre parfaitement l'espace de vitrage, le joint sous la moulure.

PROFIL
Lamellé certifié à trois couches 92mm. Sur demande avec rebord surélevé.

SEUIL
Seuil en aluminium massif 95 avec rupture de pont thermique.

MIDEA PE 70 MM

AVEC CAPOTAGE ALU
PORTE D'ENTRÉE

PVC ALU — en feuillure

○ Le revêtement en aluminium pour le système THERMA PE réunit :

- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en PVC, tout en ayant un aspect moderne de l'ALU coté extérieur.
- Une technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 30 teintes RAL en 3 finitions sont disponibles, la face intérieure de la fenêtre peut être de couleur blanche ou filmée avec les décors NATURA.

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique **Ud = 1,1 W/m2K**
Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur, **Ug = 1,1 - 0,7 W/m2K.**
Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.

QUINCAILLERIE
Serrure de sécurité à trois points automatique.

CHARNIÈRES
Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg

PROFIL
Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm



THERMA PE 85 MM

AVEC CAPOTAGE ALU
PORTE D'ENTRÉE

PVC ALU — en feuillure — affleurant

○ Le revêtement en aluminium pour le système THERMA PE réunit :

- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en PVC, tout en ayant un aspect moderne de l'ALU coté extérieur.
- Une technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 30 teintes RAL en 3 finitions sont disponibles, la face intérieure de la fenêtre peut être de couleur blanche ou filmée avec les décors NATURA.

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique **Ud = 1,1 W/m2K**
Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur, **Ug = 1,1 - 0,7 W/m2K.**
Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.

QUINCAILLERIE
Serrure de sécurité à trois points automatique.

CHARNIÈRES
Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg

PROFIL
Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm



ALURA PE 78 MM

AVEC CAPOTAGE ALU
PORTE D'ENTRÉE

BOIS ALU — en feuillure — affleurant

83 mm avec capotage ALU

○ Le revêtement en aluminium pour le système ALURA réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en bois, l'aspect unique et moderne de l'ALU coté extérieur et améliore les paramètres statiques de ces éléments.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 32 teintes RAL en 2 finitions : mat, ou aspect sablé sont disponibles, quant à la face intérieure de la fenêtre, elle est traitée par revêtement à base d'eau "Teknos" large choix de 13 tons de lasure avec des effets bois ou laquage RAL.

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique **Ud = 0,89 W/m2K**
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, **Ug = 1,1 - 0,5 W/m2K**

QUINCAILLERIE
Serrure de sécurité à trois points automatique.

PAUMELLES
Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg

PROFIL
Profondeur dormant et ouvrant 83 mm



GRANDA PE 92MM

AVEC CAPOTAGE ALU
PORTE D'ENTRÉE

BOIS ALU — en feuillure — affleurant

97 mm avec capotage ALU

○ Le revêtement en aluminium pour le système GRANDA réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en bois, l'aspect unique et moderne de l'ALU coté extérieur et améliore les paramètres statiques de ces éléments.
- Le revêtement par capotage aluminium et sa technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité.•

32 teintes RAL en 2 finitions : mat, ou aspect sablé sont disponibles, quant à la face intérieure de la fenêtre, elle est traitée par revêtement à base d'eau "Teknos" large choix de 13 tons de lasure avec des effets bois ou laquage RAL.

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique **Ud = 0,73 W/m2K**
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, **Ug = 1,1 - 0,5 W/m2K**

QUINCAILLERIE
Serrure de sécurité à trois points automatique.

PAUMELLES
Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg

PROFIL
Épaisseur de dormant et ouvrant 97 mm

SERRURES DE SÉCURITÉ
LES VERROUILLAGES MULTIPOINTS POUR PORTES D'ENTRÉE

GU SECURY AUTOMATIC

- Selon les variantes, trois ou cinq points d'ancrage garantissent un verrouillage sûr de la porte,
- Tous les pênes et crochets sont résistants au sciage grâce aux inserts en acier trempé.
- Les verrouillages traversants et profondément ancrés dans le cadre de la porte augmentent considérablement la sécurité de nos portes,
- Homologation VdS Classe A,
- Pour les assurances, une porte avec un pêne dormant automatique est équivalente à une serrure avec pêne dormant à manœuvre manuelle,
- Utilisation possible pour systèmes de portesà 1 ou 2 vantaux.
- Version standard pour les portes d'entrée,
- Deux pênes dormants demi-tour automatiques interviennent après la fermeture de la porte avec une saillie de 20 mm.

Ils se transforment automatiquement en pênes dormants et sont bloqués contre les poussées en sens contraire.

SECURY AUTOMATIC 3 points

SECURY AUTOMATIC 3 points TE

SECURY AUTOMATIC 5 points

DR 5 points à crochets automatique

SECURY MR 3 points

SERRURE BIOMÉTRIQUE

Fini les clés, la serrure avec reconnaissance digitale permet de gérer l'ouverture de votre porte d'entrée simplement avec votre empreinte digitale. En plus d'une amélioration du confort d'utilisation, la serrure digitale est aussi un bon moyen d'améliorer la sécurité de votre habitation

PAUMELLES
PORTES D'ENTRÉE

○ Pour l'ouverture des portes de votre habitation, optez pour une paumelle de qualité. Destinées à assurer la liaison entre le dormant et l'ouvrant de votre menuiserie, les paumelles FMS allient praticité, longévité et design. FMS Groupe a sélectionné une vaste gamme adaptée à tous les types de menuiserie Bois, Alu, PVC ou mixte.

Paumelles
de porte ALU
à rouleaux

Paumelles
de porte ALU
réglables
3 ailes

Paumelles
de porte ALU
réglables
2 ailes (en standard)

Paumelles
de porte PVC
(en standard)

Paumelles à
rouleaux
de porte bois
(en standard)

Paumelles cachées
WALA

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX AFFLEURANTS **POIGNÉES DE TIRAGE***

*UNIQUEMENT DISPONIBLES SUR PANNEAUX AFFLEURANTS

DISPONIBLES EN :

ALU | PVC ALU | BOIS | BOIS ALU

Disponible en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.

L : 600/1000/1400/1600/1800 max 2300
40 x 40 mm - 40 x 20 mm
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL

100 x 5 mm
L : 1500 / 1800 / 2000 / 2200
Coloris : inox

L : 800/1200/1600/2000/max 3000
Coloris : identique au panneau

L : 600/1000/1400
ø 30 mm
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL

185 x 1400
155 x 550 / 200 x 200
Coloris : Inox

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX AFFLEURANTS & FEUILLURES **POIGNÉES DE TIRAGE**

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

Disponible en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.

380 mm / ø 30 mm
Coloris mat :
RAL 9016/8019/9005/9006/7016

600 / 800 mm / 40x20 ou 40x40 mm
1000 / 1200 mm / 40x20 ou 40x40 mm
1800 / 2000 mm / 40x40 mm
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL RAL

600 / 800 / 1000 / 1200 / 1800 mm ø 30 mm
600 / 1000 / 1200 / 1800 / 2000 mm ø 40 mm
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL



580 mm / ø 30 mm
Coloris : Inox

PORTES D'ENTRÉE
POIGNÉES BÉQUILLES

DISPONIBLES EN :

PVC | ALU | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

NEW YORK double béquille

LUXEMBOURG double béquille

LUXEMBOURG bouton fixe

LUXEMBOURG anneau fixe

LONDON double béquille

LIVERPOOL rosette rectangulaire

MARSEILLE rosette ovale

STOCKHOLM rosette ovale

HORUS * rosette ovale

* laquée dans la teinte de menuiserie.

DISPONIBLES EN :

PVC | PVC/ALU | BOIS | BOIS/ALU

MUNICH double béquille

DALLAS double béquille

MARSEILLE double béquille

MARSEILLE rosette ronde

STOCKHOLM rosette RONDE

		Couleur									Menuiserie				
		ALU						INOX		LAITON					
		F1 argent	F1-2 argent mat	F4 bronze	F8707 brun	F9 titane	F9016 blanc	F69 inox	F77-R laiton resiste	F73 laiton patiné	PVC	ALU	BOIS	PVC/ALU	BOIS/ALU
POIGNÉE BÉQUILLES	New York	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	London	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Stockholm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Liverpool	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Horus	disponible en 30 teintes RAL									✗	✓	✗	✗	✗
	Marseille	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Luxembourg		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Dallas	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
	Munich	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX **DÉCORS PLAXÉS** DISPONIBLES EN :

PVC

- Les portes ne servent pas seulement à fermer un espace mais sont devenues un élément architectural important qui contribue au caractère unique de la maison, et constitue en même temps, un complément élégant de la décoration intérieure.

L'ensemble de nos 24 teintes sont disponibles en une face extérieure ou en deux faces. Les décors Platinium sont également disponibles en bicoloration. Les décors Platinium vous offrent une finition haut de gamme et réduisent la température de surface et la déformation du profilé PVC.

PLATINIUM

ANTHRACITE PLATINIUM

DB 703 PLATINIUM

NOIR PLATINIUM

CHÊNE PLATINIUM

BLANC PLATINIUM

CLASSIC


ANTHRACITE

ALUX DB 703


GRIS CLAIR

GRIS BASALTE

CHÊNE DORÉ

NOYER

CHÊNE CENDRÉ

ACAJOU

DÉCOR BRUN


BLANC CRÈME

SPÉCIAL

CHÊNE CLAIR SHEFFIELD

PIN DE MONTAGNE

WINCHESTER AX

CHERRY AMARETTO

NOYER TERRA

ALUMINIUM BROSSÉ

BLANC PUR

ROUGE VIN

VERT SAPIN

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX **DÉCORS PLAXÉS** DISPONIBLES EN :

PVC ALU **PVC** **ALU**

- PVCTeintes : blanc 9016, 16 décors filmés
- ALU 32 teintes RAL standards 2 finitions : mat, aspect sablé

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la couleur réelle. Une tolérance est admise par le standard RAL. Pour la teinte réelle, consultez votre professionnel.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX **NUANCIER RAL**

BICOLORATION POSSIBLE

DISPONIBLES EN :

ALU

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1019

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5005

RAL 5008

RAL 5014

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6017

RAL 6019


RAL 7012

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7024

RAL 7034

RAL 7035

RAL 7039

RAL 8011

RAL 8014

RAL 8019

RAL 8022

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

DB 703

NOIR 2100

GRIS 2900

2 FINITIONS :

MAT
PEU DE REFLETS


SABLÉ
PAS DE REFLETS

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX **ANODISÉ – BOIS**

BICOLORATION POSSIBLE

DISPONIBLES EN :

ALU

ASPECT ANODISÉ :

NATURA

BRONZE

CHAMPAGNE

EFFET BOIS :

PIN S1P3

ACAJOU M1P8

CHÊNE D1P11

NOYER 02P19

CERISE C1P6

* Teintes non contractuelles, se référer à notre nuancier.

PORTES D'ENTRÉE COLORIS **BOIS LASURES**

DISPONIBLES EN :

BOIS | BOIS ALU

○ Chaque type de bois possède une structure différente, qui donne des nuances d'aspect et de teinte, même sur une seule fenêtre. 5 essences de bois : Épicéa, Pin, Meranti, Mélèze, Chêne.

BICOLORATION POSSIBLE : combinaison de RAL/lasure, lasure/RAL ou de deux teintes RAL différentes 15 lasures teinte bois
32 laquage teintes RAL

ÉPICÉA & PIN

LASURES DISPONIBLES : CAJOU, POMELO, POIRE, MIEL, ORANGE, CARAMEL, COGNAC, TABAC, AMANDE, CHOCOLAT, CANNEBERGE, LATTÉ, NOUGAT, CERISE, CHAMPAGNE.

MÉRANTI

LASURES DISPONIBLES : CAJOU, POMELO, POIRE, MIEL, ORANGE, CARAMEL, COGNAC, TABAC, AMANDE, CANNEBERGE, NOUGAT, CERISE, CHOCOLAT.

MÉLÈZE

LASURES DISPONIBLES : CAJOU, POMELO, POIRE, MED, ORANGE, CARAMEL, COGNAC, TABAC, AMANDE, CANNEBERGE, CHOCOLAT, NOUGAT, LATTÉ, CERISE, CHAMPAGNE.

CHÊNE

LASURES DISPONIBLES : CAJOU, POMELO, POIRE, MED, ORANGE, CARAMEL, COGNAC, TABAC, AMANDE, CHOCOLAT, CANNEBERGE, NOUGAT, CERISE.

PORTES D'ENTRÉE COLORIS **BOIS NATURE**

DISPONIBLES EN :

BOIS | BOIS ALU

○ **BOIS (uniquement pour l'intérieur)**
13 lasures effet huilé (aquaoil)
15 lasures teinte bois

○ **ALU (uniquement pour l'extérieur)**
32 teintes RAL standards
2 finitions : mat, aspect sablé

ÉPICÉA & PIN

CHÊNE

MÉLÈZE

MERANTI

TEINTES ALU

INDEX – PANNEAUX PLEINS

FM PP – PANNEAUX PLEINS AVEC ENJOLIVEURS ALUNOX

PVC ALU

ALU

PVC

FM PP 01
Poignée KA1
2000

FM PP 02
Poignée KA1N
1400

FM PP 04
Poignée PS
2000

FM PP 05
Poignée Q10
1600

FM PP 06
Poignée KA1N
195 x 1400

FM PP 07
Poignée KA1
800

FM PP 08
Poignée P10
1600

FM PP 09
Poignée KA1
1200

FM PP 10
Poignée P10
600

FM PP 11
Poignée Q10
1600

FM PP 12
Poignée PS
2000

FM PP 14
Poignée KA1N
185 x 1400

FM PP 15
Poignée KA1
800

FM PP 16
Poignée KA1N
185 x 1400

FM PP 17
Poignée KA1
2000

FM–PV – PANNEAUX PLEINS VITRÉS

PVC ALU

ALU

PVC

FM PV 01
Poignée KA1
800

FM PV 02
Poignée KA1N
185 x 1400

FM PV 03
Poignée Q10
1400

FM PV 04
Poignée PS
1800

FM PV 05
Poignée KA1
800

FM PV 06
Poignée KA1
1200

FM PF – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS

PVC ALU

ALU

FM PF 01
Poignée Q10
1600

FM PF 02
Poignée P10
600

FM PF 03
Poignée Q10
1000

FM PF 04
Poignée KA1
800

FM PF 05
Poignée PS
2000

FM PF 06-12
Poignée KA1
2000

FM PF 06-20
Poignée KA1N
200 x 200

FM PF 07-12
Poignée Q10
1800

FM PF 07-20
Poignée P10
600

FM PF 08
Poignée P10
600

FM PF 09
Poignée KA1N
1400

FM PF 10
Poignée PS
1500

FM PF 11
Poignée KA1
2000

FM PF 12
Poignée P10
1600

FM PF 13
Poignée KA1N
155 x 550

FM PF 14
Poignée KA1
1200

FM PF 15
Poignée P10
600

FM PF 16
Poignée Q10
1600

FM-PFV – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS VITRÉS

PVC ALU

ALU

FM PFV 01
Poignée KA1
2000

FM PFV 02
Poignée PS
1800

FM PFV 03
Poignée Q10
1600

FM PFV 04
Poignée KA1
800

FM PFV 05
Poignée P10
1600

FM PFV 06
Poignée KA1
2000

INDEX – PANNEAUX PLEINS

FM PF – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS

PVC ALU

ALU

FM PFE 01
Poignée KA1
2000

FM PFE 02
Poignée P10
1600

FM PFE 03
Poignée PS
2000

FM PFE 04
Poignée KA1N
155 x 550

FM PFE 05
Poignée P10
1400

FM PFE 06-12
Poignée KA1N
185 x 1400

FM PFE 06-20
Poignée Q10
1600

FM PFE 07-20
Poignée KA1
2000

FM PFE 08
Poignée Q10
1400

FM PFE 09
Poignée KA1
2000

FM PFE 10
Poignée KA1N
185 x 1400

FM PFE 11
Poignée PS
1800

FM PFE 12
Poignée P10
1600

FM PFE 13
Poignée KA1N
155 x 550

FM PVE – PANNEAUX PLEINS VITRÉS FRAISÉS AVEC ENJOLIVEURS

FM PFE 07-12
Poignée P10
1600

FM PFE 14
Poignée PS
1500

FM PVE 01
Poignée KA1
800

FM PVE 06
Poignée KA1
1200

FM PVE 02
Poignée KA1N
185 x 1400

FM PVE 07
Poignée KA1N
185 x 1400

FM PVE 03
Poignée Q10
1400

FM PVE 08
Poignée P10
600



FM PVE 04
Poignée PS
1800

FM PVE 09
Poignée KA1
1600



FM PVE 05
Poignée KA1
800

FM PVE 10
Poignée P10
1400

FM-PFV – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS VITRÉS AVEC ENJOLIVEUR

FM PFVE 01
Poignée P10
1600

FM PFVE 03
Poignée PS
1500

FM PFVE 05
Poignée KA1
1200

FM PFVE 02
Poignée Q10
1600

FM PFVE 04
Poignée P10
1600



FM PFVE 06
Poignée P10
1000

Notre Partenaire FMS :

Fermetures Menuiseries Schoch

ensemble **faisons mieux**

Siège social
7 rue de l'Industrie 67114 Eschau
03 88 98 57 75
www.fm-s.eu

PE FÉVRIER 2024